






Marco Perimetral



Nudo Central



Cierre 4 hojas



Descripción

- Carpintería corredera montada a 45°.
- Marco de 54.2 mm y hoja de 29 mm.
- Espesor medio en marcos y hojas de 1.4 mm
- Juntas de estanqueidad con burletes..
- Huevo de acristalamiento de 21 y 25 mm.
- Poliamida 6.6 con 25% fibra de vidrio.

Ensayos Marcado CE

Medidas de ensayos: 1.405x1.770 mm : 2.48 m²


AIRE	3
AGUA	7A
VIENTO	C5
TÉRMICA	U _w = 2.7W/m ²
ACÚSTICA	R _w 30(-1;-3) dB

Transmitancia térmica calculada para carpintería de 4.41 m² con vidrio bajo emisivo 4/16/4

Atenuación acústica para carpintería con una superficie inferior a 3.10 m²

Aperturas


Ventanas




2 Hojas

3 Hojas

4 Hojas



2 Hojas con Fijo



3 Hojas con Fijo

Secciones C98R




NOTA: Las medidas indicadas son orientativas, pudiendo variar según el tipo de herraje. Rogamos verifiquen las mismas antes de cortar material en serie.

2 de L 2 de H	4 de L / 2 - 9.7 4 de H - 81	2 de H - 81	1 de L		2 de H - 81	Guarda mano 8 de L / 2 - 19.7 4 de H - 83.6	2 de H - 83.6	2 Unidades según medidas
------------------	---------------------------------	-------------	--------	--	-------------	---	---------------	-----------------------------

2 de L 2 de Hy	4 de L / 2 - 9.7 4 de Hy - 81	2 de Hy - 81	1 de L	2 de L 2 de Hx	2 de L	2 de L - 55 2 de Hx - 55	2 de H - 81	Guarda mano 8 de L / 2 - 19.7 4 de H - 83.6	2 de Hy - 83.6	3 Unidades según medidas
-------------------	----------------------------------	--------------	--------	-------------------	--------	-----------------------------	-------------	---	----------------	-----------------------------

2 de L 2 de H	4 de L / 3 - 9.7 2 de L / 3 + 64 6 de H - 81	4 de H - 81	1 de L		4 de H - 81	8 de L / 3 - 18.4 4 de L / 3 + 46.6 4 de H - 83.6	4 de H - 83.6	3 Unidades según medidas
------------------	--	-------------	--------	--	-------------	---	---------------	-----------------------------

Secciones C98R



NOTA: Las medidas indicadas son orientativas, pudiendo variar según el tipo de herraje. Rogamos verifiquen las mismas antes de cortar material en serie.

