




Marco Perimetral





Marco Perimetral 3 carriles



Nudo Central



Cierre 4 hojas



Descripción

- Carpintería corredera montada a 45°
- Marco de 71 mm y hoja de 29 mm.
- Espesor medio en marcos y hojas de 1.4 mm
- Juntas de estanqueidad con burletes..
- Hueco de acristalamiento de 21 y 25 mm.
- Poliamida 6.6 con 25% fibra de vidrio

Ensayos Marcado CE

Medidas de ensayos: 1.405x1.770 mm : 2.48 m²


AIRE	3
AGUA	8A
VIENTO	C5
TÉRMICA	U _w = 2.6W/m ²
ACÚSTICA	R _w 31(-1;-3) dB

Transmitancia térmica calculada para carpintería de 4.40 m² con vidrio bajo emisivo 4/16/4

Atenuación acústica para carpintería con una superficie inferior a 3.10 m²

Aperturas


Ventanas




2 Hojas

3 Hojas

4 Hojas




2 Hojas con Fijo



3 Hojas con Fijo

Secciones C97R



NOTA: Las medidas indicadas son orientativas, pudiendo variar según el tipo de herraje. Rogamos verifiquen las mismas antes de cortar material en serie.

2 de L 2 de H	4 de L / 2 - 5.3 4 de H - 84.6	2 de H - 192.6	1 de L		4 de H - 84.6	8 de L / 2 - 8 4 de H - 87.3	2 de H - 84.6	2 Unidades según medidas
------------------	-----------------------------------	----------------	--------	--	---------------	---------------------------------	---------------	-----------------------------

2 de L 2 de Hy	4 de L / 2 - 5.3 4 de Hy - 84.6	2 de Hy - 192.6	1 de L	2 de L 2 de Hx	2 de L 2L	2 de L - 55.4 2 de Hx - 55.4	2 de Hy - 84.6	Guarda mano 8 de L / 2 - 8 4 de H - 87.3	2 de Hy - 86.6	3 Unidades según medidas
-------------------	------------------------------------	-----------------	--------	-------------------	--------------	---------------------------------	----------------	--	----------------	-----------------------------

2 de L 2 de H	4 de L / 3 - 42.3 + 37 2 de L / 3 + 74 6 de H - 84.6	4 de H - 192.6	1 de L		4 de H - 84.6	8 de L / 3 - 43.7 + 35.7 4 de L / 3 + 71.4 4 de H - 84.6	4H - 84.6	3 Unidades según medidas
------------------	--	----------------	--------	--	---------------	--	-----------	-----------------------------

Secciones C97R

NOTA: Las medidas indicadas son orientativas, pudiendo variar según el tipo de herraje. Rogamos verifiquen las mismas antes de cortar material en serie.

