



HYDRO


ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE 2017



Hydro Extrusion Denmark A/S



HYDRO





HYDRO

Påtegning

BUREAU VERITAS
Certification

Sapa Extrusion Denmark A/S
P-no.1003097535, Bygmestervej 7, 6270 Tønder, Denmark

This is a multi-site certificate. Additional site details are listed in the appendix to this certificate.

Bureau Veritas Certification Denmark A/S certifies that the Management System of the above organization has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below.

Standard

DS/OHSAS 18001:2008
and Statutory order No. 1191 of 9. October 2013,
Ministry of Employment

Scope of certification

Extruded and fabricated aluminium parts.

Original cycle start date: 21 August 2002
Expiry date of previous cycle: NA
Certification/Recertification Audit date: NA
Certification/Recertification cycle start date: 22 August 2017

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on: 21 August 2020

Certificate No.: DK008194 Version: 1 Revision date: 21 August 2017

Philip Absalon

Certification Office: Bureau Veritas Certification Denmark A/S
Oldenborggade 25-31, 7000 Fredericia, Denmark

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the Management System requirements may be obtained by consulting the organization. To check this certificate validity, please call (+45) 77 311 000. 1/2

DANAK
DNV-VERITAS

BUREAU VERITAS
Certification

Sapa Extrusion Denmark A/S

Standard

DS/OHSAS 18001:2008
and Statutory order No. 1191 of 9. October 2013,
Ministry of Employment

Scope of certification

Extruded and fabricated aluminium parts.

Site Name/location:	Site Addition Date:	Site Address:	Site Scope:
Sapa Extrusion Denmark A/S (Head Office) P-no. 1003097535	21-08-2002	Bygmestervej 7, 6270 Tønder, Denmark	Extruded and fabricated aluminium parts.
Sapa Extrusion Denmark A/S P-no. 1020489509	21-08-2002	Murevej 1, 6270 Tønder, Denmark	Extruded and fabricated aluminium parts.
Sapa Extrusion Denmark A/S P-no. 1020489142	21-08-2017	Bygmestervej 5, 6270 Tønder, Denmark	Extruded and fabricated aluminium parts.
Sapa Extrusion Denmark A/S P-no. 1019283476	21-08-2017	Julevej 1, 8240 Risskov	Extruded and fabricated aluminium parts.

Certificate No.: DK008194 Version: 1 Revision date: 21 August 2017

Philip Absalon

Certification Office: Bureau Veritas Certification Denmark A/S
Oldenborggade 25-31, 7000 Fredericia, Denmark

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the Management System requirements may be obtained by consulting the organization. To check this certificate validity, please call (+45) 77 311 000. 2/2

DANAK
DNV-VERITAS

Hydro Extrusion Denmark A/S

Indhold

• Påtegning – BEK 1191	3
• Forord	5
• Hydro Extrusion Denmark A/S	6
• Idégrundlag	8
• HSE Politik	9
• Systemadministration	10
• Arbejdsmiljø	11
• Organisation	17
• Definitioner	18
• Arbejdsmiljøredegørelse	19

Forord

Denne arbejdsmiljøredegørelse giver en oversigt over Hydro Extrusion Denmark A/S arbejde i 2017, ligesom virksomhedens indsats på arbejdsmiljøområdet er beskrevet.

Sundheds-, sikkerheds- og miljøarbejdet er en integreret del af Hydro Extrusion Denmark A/S strategiske tænkning og forretningsudvikling. Vi har sat ambitiøse mål for dette arbejde, og målene sætter igen standarder for vor drift, vore kunderelationer og vor teknologiske udvikling.

Indsatsen på disse områder vil føre til en reduktion af forbruget af råmaterialer, længere levetid på vort udstyr, mere effektiv udnyttelse af energiresourcerne, færre personskader og nye forretningsområder.

Hydro Extrusion Denmark A/S –
på vej mod fremtiden.

God læsning.

Med venlig hilsen

Ole Thisted
Adm. direktør



HYDRO

Hydro Extrusion Denmark A/S

Ekstruderede aluminiumprofiler finder anvendelse i mange produkt- og markedsområder.

Baggrunden herfor er, at aluminiumprofiler er forbundet med en række fordele:

- Høj formbarhed
- Lav vægt, men høj styrke
- God elektrisk og termisk ledelse
- Høj korrosionsbestandighed
- Stor designfrihed
- Høj genanvendelighed

Aluminium er mere ressourcekrævende at udvinde og legeres end bl.a. stål, men det kræver til gengæld kun 5% af den oprindelige energi når aluminium genanvendes via omsmelting.

På denne baggrund, har slutproduktet som oftest et mindre samlet energiforbrug end det ville have været tilfældet ved anvendelse af andre materialer.

Det gælder f.eks. når anvendelse af aluminiumsprofiler overflødiggør en yderligere spåntagning eller anden form for bearbejdning eller når aluminiumprofilerne resulterer i vægtreduktion for biler, hvilket reducerer bilernes brændstof forbrug.


Vi fremstiller primært kundespecifikke profiler og har ca. 14.000 profilværktøjer opbevaret på vort klimatiserede højlager.

Vi udvikler aluminiumprofiler tilpasset vore kunders ønsker og behov. Sammen med vore kunder skaber vi innovative totalløsninger inden for profiler, bearbejdning, anodisering og lakering.

Overfladebehandling foretages af dygtige samarbejdspartnere.

For os er det en positiv udfordring, at indgå tidligt i udviklingsarbejdet, og vi deltager gerne og ofte i alle faser lige fra design og idéudvikling til profiludformning og bearbejdning.

En del af vore aluminiumsprofiler leveres i lange længder på ca. 6-7 meter. Den resterende del leveres som bearbejdede komponenter, der indgår direkte i kundens produktion.





HYDRO

Hydro Extrusion Denmark A/S

Vi tænker i muligheder frem for begrænsninger og har altid en innovativ og seriøs tilgang til nye projekter. Det er vores hensigt, at vore kunder oplever os som en innovativ samarbejdspartner, der er den hurtigste og mest pålidelige leverandør på markedet.

Som Danmarks eneste presværk for aluminiumprofiler opfatter vi os selv som en unik dansk virksomhed, og med ca. 250 medarbejdere er vi tilmed en af Sønderjyllands store attraktive virksomheder.

Udvikling af produktionsfaciliteter og medarbejdere er et kernepunkt i vores måde at drive forretning på.

Således råder vi i dag over to fuldt opdaterede profilpresser


pakkefaciliteter samt en moderne bearbejdningsafdeling.

Hydro Extrusion Denmark A/S biodiversitet kan opgøres som det samlede arealforbrug.

Vi råder vi over grundarealer i alt på 61.687m², heraf er 18.856m² bebygget areal og 13.300m² er befæstet areal. Resten henligger som grønt område.

Vi omsætter for ca. 900 mill. DKK og har en betydelig eksportandel.

Vi udgør en selvstændig forretningsenhed i Hydro A/S, der har hovedkontor i Oslo, Norge.





HYDRO

Idégrundlag

MISSION

Vi skaber en bæredygtig fremtid gennem innovative aluminiumsløsninger.

Vi er aluminium.

Udmærker os i teknologi og innovation.


I dag og i morgen.

HYDRO – innovative aluminiumsløsninger.

VÆRDIGRUNDLAG

Vore værdier er de anskuelser, som vi efterlever og handler ud fra. Vi har fem værdier, der er indbyrdes afhængige.

VISION





HYDRO

HSE politik

Hydro Extrusion Denmark skal være en miljø-, sundheds- og sikkerhedsbevidst virksomhed, som overholder myndighedskrav, corporate krav og kunde-krav, og som gennemfører stadige forbedringer gennem opstilling af forpligtende målsætninger og mål.

Vi anerkender vores rolle som bidragsyder til et bæredygtigt samfund.

Holdninger til miljø-, sundhed- og sikkerhed skal bearbejdes på alle niveauer, så de bliver en del af vores virksomhedskultur.

Vi opmuntrer vore medarbejdere til en sund og sikker livsstil.

Ingen uheld er hændelige og alle uheld kan undgås, derfor er det præventive arbejde fundamentet i vores miljø-, sundhed- og sikkerhedsarbejde.

Vores overordnede mål er 0 ulykker.

Miljø-, sundhed- og sikkerhedsarbejdet er et linjeansvar, og arbejdet med miljø-, sundhed- og sikkerhed skal indgå i det daglige arbejde på linje med alle andre aktiviteter.

Den enkelte medarbejder har ansvaret for sin egen sikkerhed, samt ansvaret for at arbejdet kan udføres forsvarligt på arbejdspladsen.

Gennem opretholdelse af et godt arbejdsmiljø tilstræbes, at virksomhedens medarbejdere ikke udsættes for arbejdsbelastninger, der kan medføre nedsat arbejdsevne.

Ved nyinvesteringer og ombygninger samt vedligehold skal der altid indgå en evaluering af miljø-, sundheds- og sikkerhedsforhold.

Vi samarbejder med vore kunder for at udnytte ressourcerne optimalt.

Vi tilstræber, at godkendte proces- og komponentleverandører har en aktiv holdning til miljø-, sundheds- og sikkerhedsspørgsmål. Dette verificeres via godkendelsesproceduren af nye leverandører.

Vi opretholder et effektivt beredskab der minimerer uønskede påvirkninger på miljø, sundhed og sikkerhed.

ISO 14001, OHSAS 18001, Bek. 1191 om anerkendt arbejds-miljøcertifikat, Bek. 629 om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-området og Driftsledelse af Sikkerhedskvalitetsstyring (SKS-D) skal sikres opretholdt.



HYDRO

Systemadministration

Arbejdsmiljøledelsessystemet er integreret med kvalitet og miljø i et PC-baseret system. Ledelsessystemet er et procesbaseret system q-plus.

Systemet er opdelt i på 3 niveauer:

Niveau 1:

Strategisk niveau

Dette niveau vedrører hele Hydro Extrusion Denmark A/S og beskriver idegrundlag, målsætning, politik, mål og organisation.

Niveau 2:

Taktisk niveau

Dette niveau indeholder funktions- og tværorganisatoriske procedurer, der beskriver Hydro Extrusion Denmark A/S forretningsgange.

Niveau 3:

Operationelt niveau

Dette niveau indeholder instruktioner, checklister, skemaer og andre hjælpemidler, der beskriver hvem der gør hvad og hvordan.

Proceduren for audit, korrigerende handling, statistik og ledelsens evaluering m.m. er fælles for virksomhedens certificerede systemer.

Strategisk

Taktisk

Operationelt



HYDRO

Arbejdsmiljø

Overordnet beskrivelse

Sikkerhed og sundhed er en del af grundlaget for Hydro Extrusion Denmark A/S strategiske tænkning og forretningsudvikling. Derfor har sikkerhed samme høje prioritet som alle andre aktiviteter i virksomheden.

Vi søger til stadighed, gennem et effektivt rapporteringssystem, grundig årsagsanalyse samt en velfungerende HSE organisation at forbedre arbejdsmiljøet på virksomheden.

Sikkerhed er et fast punkt på dagsordenen ved alle møder på Hydro Extrusion Denmark A/S.

Virksomheder, vi sammenligner os med, måler normalt på de anmeldelsespligtige skader med fravær 1. dag.

Vi måler på alle skader, hvor der er sket lægebehandling, uanset fravær. Denne kalder vi TRR-værdien, og det er gennem denne TRR-værdi, at vi følger udviklingen på sikkerhedsområdet.

Skaderapportering

Vi har sat os ambitiøse mål for TRR-værdien:

Mål 2007	=	0
Resultat 2007	=	0,0

Mål 2008	=	0
Resultat 2008	=	0,0

Mål 2009	=	0
Resultat 2009	=	6,0

Mål 2010	=	0
Resultat 2010	=	0,0

Mål 2011	=	0
Resultat 2011	=	9,9

Mål 2012	=	0
Resultat 2012	=	2,7

Mål 2013	=	0
Resultat 2013	=	2,8

Mål 2014	=	0
Resultat 2014	=	2,8

Mål 2015	=	0
Resultat 2015	=	7,9

Mål 2016	=	0
Resultat 2016	=	10,4

Mål 2017	=	0
Resultat 2017	=	0,0

Opstår en TR-skade, er der pligt til straks at underrette en person fra ledelsen samt sikkerhedschefen.

Der foretages altid undersøgelse af TR-skader, hvor skadelidte, den ansvarlige leder, HSE repræsentanten og sikkerhedschefen deltager.

Undersøgelsen foretages efter 6M modellen, og resultatet meddeles til virksomhedens Administrerende Direktør.

For at nedbringe antallet af skader yderligere, er fokus øget på mindre førstehjælpsskader.

I 2017 havde vi 0 TR skader.

I 2017 har der været 5 mindre førstehjælpsskader.



HYDRO

Arbejdsmiljø

Væsentlige arbejdsmiljøforhold

Ud over ulykkesrisikoen indgår som væsentlige arbejdsmiljøforhold:

- **Støj**
- **Psykiske forhold**
- **Kemiske forhold**
- **Indeklima**
- **Ergonomi**

Støj

Efter beslutning i HSE udvalget får alle medarbejdere tilbud om formstøbte høreværn. Dette gøres for at være sikker på at medarbejderne får den optimale hørebekyttelse.

Psykiske forhold

Det tilstræbes, at der hvert år gennemføres en trivselsundersøgelse, der omfatter alle medarbejdere. Resultatet af denne fremlægges de respektive ledere for deres afdelinger. Med udgangspunkt i resultaterne udarbejdes der handlingsplaner, som kan forbedre trivslen i afdelingen.

Kemiske forhold

Virksomheden har en total registrering af alle stoffer og materialer, der findes på virksomheden.

Til alle stoffer der anvendes på Hydro Extrusion Denmark A/S er der udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger.

Ønskes et nyt kemikalie indført eller eksisterende erstattet med et nyt, afleveres et sikkerhedsdatablad til sikkerhedschefen.

Derudover udarbejdes altid en registrering af anvendelse, herunder: hvor ofte, hvor længe og hvor meget anvendes af kemikaliet.

Sikkerhedschefen foranlediger registrering og udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisning.

Indeklima

Ekstruderingsprocessen udvikler en del varme som hæver temperaturen i produktionen.

For at få den varme luft ud, udnyttes den termiske opdrift og varmen udluftes i Skylights over presserne.

Derudover er der etableret effektive ventilationsanlæg i produktionshallerne.

Ergonomi

Ved hjælp af en arbejdsmiljøkonsulent er de væsentligste ergonomiske problemer identificeret.

I administrationen er planen for udskiftning af alle skærmarbejdspladser til hæve/sænkeborde gennemført.

I Pakkeriet, Værkstedsservice samt Bearbejdning er, på baggrund af en ergonomisk kortlægning, gennemført instruktion af arbejds- og løfteteknikker.

Der er i 2014 gennemført helbredsundersøgelse og interview af alle medarbejdere og der sat mål for forbedring af antallet af personer der har smerter i bevæg apparatet.



HYDRO

Arbejdsmiljø

Det forebyggende arbejde

Virksomhedens sikkerhedskultur illustreres som et isbjerg.

Vi har opbygget en præventiv kultur, hvor tilløb til skader afdækkes inden de sker.

Grundstenen i det præventive arbejde er Næsten skade rapporteringen.


Alle medarbejdere har pligt til at bidrage til denne rapportering af tilløb til skader.

HSE grupperne foretager en årsagsanalyse af alle næsten skader og foreslår præventive tiltag.

Der udpeges altid en ansvarlig til en Næsten skade.

Alle skader rapporteres i systemet "IMS", der er synligt for hele virksomheden.

Efter oprettelse af en skadesrapport, sendes denne automatisk videre på mail til faste modtagere, herunder hele sikkerhedsorganisationen og den øverste ledelse.



Isbjerget

Vores sikkerhedsarbejde kan illustreres som et isbjerg. Toppen af isbjerget som udgør 10% er det synlige, når ulykken er sket. Vores sikkerhedsarbejde foregår under "vandlinien" på isbjergets 90% - inden ulykken sker.

Ud over rapportering af Næsten skader er ryddelighed og sikkerhedsrunderinger de bærende elementer i det præventive arbejde.



HYDRO

Arbejdsmiljø

En analyse af forholdet mellem rapporterede næsten skader og udviklingen på TRR-værdien viser, at der er en klar sammenhæng.

Det bekræfter, at rapportering af næsten skader øger fokus og nedbringer antallet af skader.

Målet for 2017 var at opnå en TRR-værdi på 0. Resultatet blev 0 og målet er dermed opnået.

I hver enkelt afdeling er der opsat mål for hvor mange Næsten Skader, der skal rapporteres hver måned.

Mål for 2018:

At opnå en TRR-værdi på 0.

Mål for 2018:

At opnå et antal rapporterede næsten skader på 600/år.

Rummeligt arbejdsmarked

Hydro Extrusion Denmark A/S tilstræber:


1. at forebygge, at virksomhedens medarbejdere udstødes fra arbejdsmarkedet på grund af nedsat arbejdsevne.
2. at fastholde medarbejdere, der er i risikogruppen for afskedigelse på grund af nedsat arbejdsevne.
3. at medtænke rekruttering og integration af personer, der står uden for arbejdsmarkedet på grund af nedsat arbejdsevne.

Aktivitet:

ad 1: forebygge

Virksomheden forebygger, at medarbejdere udstødes fra arbejdsmarkedet gennem et godt arbejdsmiljø, der bygger på:

- a. træning, uddannelse og efteruddannelse
- b. synlig sikkerhedspolitik og sikkerhedsinstruktion
- c. Alkoholpolitik & politik om euforiserende stoffer
- d. APV





HYDRO

Arbejdsmiljø

- e. det psykiske arbejdsmiljø – kortlagt gennem trivselsundersøgelser der bygger på:
 - * spørgeskemaundersøgelser
 - * igangsættelse af afdelings-/virksomheds-aktiviteter.
- f. Personaleudviklings-samtaler (PULS)
- g. sundhedsfremmende aktiviteter
- h. mulighed for at styrke de sociale relationer mellem medarbejderne

ad 3: åbne arbejdsmarked

Virksomheden er åben overfor rekruttering og integration af personer, der står uden for arbejdsmarkedet. Der gives mulighed for:

- a. jobtræning/skånejob/praktik (i samarbejde med Jobcenteret, kommuner og andre relevante aktører).
- b. særlige jobs på særlige vilkår for fysisk og/eller psykisk handicappede efter aftale med nuværende medarbejdere.
- c. Job på almindelige vilkår for personer med anden etnisk herkomst end dansk.

Der samarbejdes med Rådgivningscenter Tønder om hjælp og vejledning, hvis virksomhedens medarbejdere af den ene eller anden grund kommer ud i misbrugsproblemer.

Der arbejdes med sundhedsfremmende aktiviteter, trivselsundersøgelse og tilbud om helbredscheck af medarbejdere med natarbejde.

Arbejdet med sygefravær, fastholdelse af medarbejdere, personaleudviklingssamtaler, styrkelse af de sociale relationer og træning og uddannelse blev i 2017 gennemført på samme måde som tidligere år.

For at fremme det rummelige arbejdsmarked er der gennemført flere aktiviteter, så som delejob ved sygdom og arbejdsprøvning.

ad 2: fastholde

Virksomheden søger at fastholde medarbejdere, der er i risiko for afskedigelse på grund af nedsat arbejdsevne via:

- a. sygesamtaler (internt i virksomheden i samarbejde med kommune, læger og faglige organisationer)
- b. tilbud om rådgivning, vejledning og behandling
- c. skånejob og nedsat arbejdstid
- d. overflytning til andet job

Opfølgning:

Igangsatte aktiviteter/gennemførte aktiviteter gennemgås på hvert års første samarbejdsudvalgsmøde.

Månedsvis opfølgning på udvikling i sygefravær samt fremlæggelse af udvikling på årets 4 samarbejdsudvalgsmøder.

Arbejdsmiljø

Sundhedsfremme

Hydro Extrusion Denmark A/S arbejder aktivt og målrettet med sundhedsfremme dels gennem de formulerede politikker omkring rygning og alkohol og dels gennem:

1. APV og trivselsundersøgelse (ergonomi og psykisk velbefindende)
2. Tilbud om deltagelse i sportsaktiviteter
3. Mulighed for styrkelse af de sociale relationer (personaleforening, afdelingsaktiviteter og virksomhedsarrangementer)
4. Tilbud om deltagelse i rygestopkurser
5. Tilbud om fysioterapi, kiropraktor, psykolog, zoneterapi og massage
6. Mulighed for køb af varieret mad i virksomhedens kantine
7. Sygesamtaler med tilbud om rådgivning, vejledning og behandling

Opfølgning:

Ca. 20 % af virksomhedens medarbejdere har deltaget i de sportsaktiviteter, der er tilbudt af virksomheden.

Personaleforeningen, der har tilbud til medarbejderen, medarbejderen med ægtefælle/samlever og medarbejderen med familie, har fortsat stor tilslutning blandt medarbejderne. I alt ca. 2/3 af medarbejderne er medlemmer af foreningen.

Målet for 2017 var at begrænse det gennemsnitlige sygefravær til eller under 3,0%.

Det gennemsnitlige sygefravær blev 3,8%. Målet blev dermed ikke helt nået hvilket hovedsageligt skyldes et antal medarbejdere med længere fraværperioder.

Samarbejdsudvalget informeres løbende om udviklingen i ovenstående og involveres også direkte i valg af fremtidige aktiviteter og tiltag.

Der er i virksomhedens samarbejdsudvalg vedtaget en rygepolitik, der begrænser rygning til kun at foregå udenfor i begrænsede områder. Alle virksomhedens bygninger er dermed røgfrie.



HYDRO

Organisation

Koncernen blev etableret i 1905 som et elektricitetsselskab, der udvandt energi af vandkraft.


Netop vandkraft er stadig en forudsætning for at udvinde aluminium.

Indenfor bearbejdning af aluminium er Hydro blandt verdens førende og er repræsenteret over hele verden.

Både finansielt og ledelsesmæssigt står koncernen meget stærkt med et stort antal selvstændige selskaber.

I 1975 blev Hydro Extrusion Denmark A/S etableret.

Globalt kan Hydro's ekstruderingsværker trække på enorme mængder af viden og ressourcer i koncernens egne research og udviklingsafdelinger, næsten uanset hvilken opgave, der skal løses.





HYDRO

Definitioner

Skade

Ikke planlagt begivenhed, der medfører død, personskade, beskadigelse af materiel eller andet tab.

Risikovurdering

Risikoens størrelse skønnes, og det besluttet, om risikoen kan eller ikke kan accepteres

IMS

Rapporteringssystem til rapportering af afvigelser på HSE.

H: Health (sundhed)

S: Safety (sikkerhed)

E: Environment (miljø)

Næsten skade

En pludselig, utilsigtet arbejdsrelateret hændelse, der under andre omstændigheder kunne have ført til en skade.

FAI = First Aid Injury

Førstehjælp, enten lokalt eller ved besøg på skadestuen.

MT = Medical Treatment

Skader, der ligger ud over førstehjælpsskader, og hvor behandling af en læge er påkrævet inden arbejdet genoptages.

RWD: Restricted Work Days

Skade, der ikke fører til fravær ud over ulykkesdagen, da andet arbejde kan varetages (skånearbejde).

LTD: Lost Work Days

Skade der medfører fravær udover ulykkesdagen.

TRR værdi: Total Recordable Rate

TRR-værdien beregnes således:

$$\frac{(LTI+RWC+MTC) \times 1.000.000}{\text{faktiske arbejdstimer.}}$$

TR: Total Recordable Injury

En TR skade er fælles betegnelse på enten en MT, RWD eller LWD skade

6M modellen (Fiskeben)

Analyseværktøj til problemanalyse.

Heri indgår analyse af:

Management, **M**etode, **M**askine, **M**iljø, **M**ennesker, **M**aterialer.

WOC=Walk-Observe-Communicate

Et ledelsesværktøj til udvikling af holdninger til sikkerhed, gennem planlagte rundgange, hvor der med medarbejderne føres en dialog om sikkerhed.

Arbejdsmiljøreddegørelse

Arbejdsmiljøreddegørelse 2017

Arbejdsmiljøreddegørelse for de aktiviteter, som er styret af Hydro Extrusion Denmark A/S

Rapporteringsperioden for Arbejdsmiljøreddegørelsen er:

01-01-2017 – 31-12-2017

Følgende adresser udgør en sammenhængende anlægsenhed:

- Bygmestervej 7, 6270 Tønder
- Bygmestervej 5, 6270 Tønder
- Murervej 1, 6270 Tønder
- Fabriksvej 6, 6270 Tønder
- Julsøvej 1, 8240 Risskov

Verifikation foretages én gang årligt af Bureau Veritas Certification.

Arbejdsmiljøreddegørelsen for 2018 vil blive udsendt i maj 2019.

Arbejdsmiljøreddegørelsen for 2017 er offentlig tilgængelig på www.Hydroextrusions.com på dansk.

Miljøreddegørelsen er udarbejdet af:

Sikkerheds- og kvalitetschef Peter Uhrenholt

Hydro Extrusion Denmark A/S

Bygmestervej 7
DK-6270 Tønder

T: +45 73 93 93 93

F: +45 73 93 93 13

CVR.nr.: 51584511

Brancekode: 244200 - Fremstilling af aluminium

Juni 2018