




TRANSPORTE

LD

ISO 9001
ISO 14001

JULHO 2020



www.hydro.com
info.profiles.es@hydro.com


Hydro

Índice

1. SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS	Página 1.1 a 1.24
2. LONAS E SEMILONAS	Página 2.1 a 2.2
3. PLATAFORMA E CHASSIS	Página 3.1 a 3.6
4. OMEGAS E Us	Página 4.1 a 4.5
5. SISTEMAS DE VASCULANTE	Página 5.1 a 5.6
6. PISOS de TRANSPORTE DE ANIMAIS	Página 6.1 a 6.3
7. FURGÃO E FRIGORÍFICO	Página 7.1 a 7.5
8. AUTOCARROS	Página 8.1 a 8.5
9. SISTEMAS AUXILIARES	Página 9.1 a 9.4
10. OUTROS PERFIS NORMALIZADOS	Página 10.1 a 10.2

SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS

Varanda 100 x 20			
REF HYDRO	FÁBRICA		
P.14	AVINTES		
PESO	PER TOT	PER EXT	
1.088 g/m	606 mm	287 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	56,8 / 4,7	1,3 mm	

Varanda 120 x 25			
REF HYDRO	FÁBRICA		
E556071 E558206	NAVARRA		
PESO	PER TOT	PER EXT	
1.088 g/m	606 mm	287 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	56,8 / 4,7	1,3 mm	

Varanda 120 x 25			
REF HYDRO	FÁBRICA		
CP-55-39	AVINTES		
PESO	PER TOT	PER EXT	
1.080 g/m	608 mm	287 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	57,2 / 4,7	1,4 mm	

Varanda 120 x 25			
REF HYDRO	FÁBRICA		
M-2261	LA ROCA		
PESO	PER TOT	PER EXT	
1.236 g/m	600 mm	287 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	65,7 / 5,3	1,5 mm	

Varanda 120 x 25			
REF HYDRO	FÁBRICA		
E552287	NAVARRA		
PESO	PER TOT	PER EXT	
1.311 g/m	603 mm	287 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	69,4 / 5,6	1,6 mm	

Régua 120 x 25			
REF HYDRO	FÁBRICA		
E-5458	LA ROCA		
PESO	PER TOT	PER EXT	
1.601 g/m	587 mm	281 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	81,9 / 6,6	2,0 mm	

Régua 120 x 25			
REF HYDRO	FÁBRICA		
2054480	NAVARRA		
PESO	PER TOT	PER EXT	
1.601 g/m	586 mm	281 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	81,9 / 6,6	2,0 mm	

Régua 120 x 25			
REF HYDRO	FÁBRICA		
CP-55-27	AVINTES		
PESO	PER TOT	PER EXT	
1.610 g/m	590 mm	283 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	83,1 / 6,7	2,0 mm	

extruded by



SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS

	Régua 120 x 25 Reforçada		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	5002328	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.239 g/m	597 mm	283 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	65,0 / 5,3	1,5 mm

	Régua 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-4795	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.974 g/m	900 mm	443 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	290 / 8,8	1,5 mm

	Alza 150 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60030	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.474 g/m	725 mm	347 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	119 / 6,6	1,5 mm

	Régua 150 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CP-55-46	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.235 g/m	728 mm	347 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	100 / 5,6	1,3 mm

	Empilhável 100 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E556680	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.108 g/m	539 mm	278 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	51,7 / 4,6	1,5 mm

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


extruded by



SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS

	Empilhável 140 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CP-55-45	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.279 g/m	746 mm	360 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	103 / 5,5	1,3 mm

	Empilhável 140 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E556070 E558209	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.342 g/m	743 mm	358 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	106 / 5,7	1,3 mm

	Empilhável 140 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E554349	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.521 g/m	739 mm	358 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	121 / 6,4	1,5 mm

	Empilhável 140 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-3163	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.472 g/m	743 mm	359 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	117 / 6,2	1,5 mm

	Empilhável 140 x 26		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E553554	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.540 g/m	748 mm	362 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	124 / 7,0	1,5 mm

	Empilhável 140 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CD-31-11	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.528 g/m	744 mm	360 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	122 / 6,4	1,5 mm

	Empilhável 150 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2064872	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.022 g/m	782 mm	379 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	182 / 8,2	1,9 mm

	Empilhável Guia 140 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2068662	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.933 g/m	738 mm	400 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	161 / 4,7	1,9 mm

extruded by



SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS

	Empilhável Guia 130 x 25					
	REF HYDRO	FÁBRICA		REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-7632	LA ROCA				
	PESO	PER TOT	PER EXT	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.751 g/m	695 mm	358 mm			
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	119 / 5,4	1,8 mm			
	REF HYDRO	FÁBRICA		REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	REF HYDRO	FÁBRICA		REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	REF HYDRO	FÁBRICA		REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

extruded by



SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS

	Lâmina Superior 100 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CP-55-07	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.368 g/m	481 mm	289 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	50,6 / 5,5	2,0 mm

	Lâmina Superior 108 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60063	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.423 g/m	551 mm	286 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	60,7 / 5,9	1,8 mm

	Lâmina Superior 130 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CP-55-80	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.401 g/m	642 mm	328 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	89,3 / 6,0	1,5 mm

	Lâmina Superior 150 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CP-55-13	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.009 g/m	714 mm	389 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	160 / 8,0	2,0 mm

	Lâmina Superior 185 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60096	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.604 g/m	643 mm	494 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	221 / 5,6	1,8 mm

	Lâmina Superior 208 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-7504	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.395 g/m	951 mm	486 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	365 / 10,7	1,8 mm

	Lâmina Superior 215 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PP55037	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.033 g/m	988 mm	500 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	327 / 9,4	1,5 mm

	Lâmina Superior 215 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E554950	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.181 g/m	985 mm	502 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	352 / 10,0	1,6 mm

extruded by



SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS

	Lâmina Superior 215 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60022	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.355 g/m	980 mm	500 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	388 / 10,6	1,7 mm

	Lâmina Superior 215 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PB10092	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.667 g/m	979 mm	498 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	420 / 11,9	2,0 mm

	Lâmina Intermédia 100 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-7684	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.365 g/m	528 mm	335 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	57,5 / 5,7	1,8 mm

	Lâmina Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PP55038	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.030 g/m	980 mm	542 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	306 / 9,1	1,5 mm

	Lâmina Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E554951	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.204 g/m	974 mm	541 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	339 / 9,8	1,6 mm


	Lâmina Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PB10091	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.633 g/m	968 mm	538 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	385 / 11,5	2,0 mm

	Lâmina Intermédia 165,5 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PP55061	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.856 g/m	873 mm	462 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	191 / 7,9	2,0 mm

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS

	Lâmina Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E010912	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.448 g/m	594 mm	594 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	276 / 3,8	1,7 mm

	Lâmina Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PB10090	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.701 g/m	587 mm	587 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	300 / 4,0	2,2 mm

	Lâmina Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PP55010	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.273 g/m	679 mm	624 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	346 / 5,8	2,8 mm

	Lâmina Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PP55014	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.114 g/m	650 mm	551 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	348 / 5,2	2,8 mm

	Lâmina Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PP55008	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.609 g/m	927 mm	529 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	374 / 10,6	2,0 mm

	Lâmina Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

	Lâmina Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

	Lâmina Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

extruded by



SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS

	Lâmina Inferior 100 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60095	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.366 g/m	581 mm	405 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	62,2 / 5,5	1,6 mm

	Lâmina Inferior 100 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CP-55-06	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.709 g/m	568 mm	374 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	73,9 / 6,3	2,0 mm

	Lâmina Inferior 150 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CP-55-19	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.353 g/m	805 mm	475 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	215 / 8,8	2,0 mm

	Lâmina Inferior Traseira 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60023	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.927 g/m	1033 mm	623 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	480 / 12,6	2,0 mm

	Lâmina Inferior 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PP55036	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.314 g/m	1018 mm	601 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	386 / 9,9	1,5 mm

	Lâmina Inferior 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E554952	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.479 g/m	974 mm	541 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	415 / 10,4	1,6 mm


	Lâmina Inferior 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-7506	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.650 g/m	1009 mm	599 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	480 / 12,6	1,8 mm

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

extruded by




SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS

	Lâmina Superior 100 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CP-55-76	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.121 g/m	527 mm	271 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	55,7 / 4,6	1,6 mm

	Lâmina Superior 100 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2054472	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.245 g/m	523 mm	271 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	64,1 / 5,0	1,6 mm

	Lâmina Superior 100 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60104	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.399 g/m	536 mm	279 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	69,1 / 5,2	1,7 mm

	Lâmina Superior 150 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2071764	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.653 g/m	764 mm	371 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	163 / 6,9	1,5 mm

	Lâmina Superior 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

	Lâmina Superior 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2071767	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.022 g/m	966 mm	491 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	315 / 8,9	1,5 mm

	Lâmina Superior 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PP55065	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.058 g/m	971 mm	474 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	254 / 9,2	1,5 mm

	Lâmina Superior 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS

	Lâmina Superior 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PP55075	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.250 g/m	966 mm	492 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	339 / 9,9	1,7 mm

	Lâmina Superior 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60102	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.360 g/m	974 mm	479 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	386 / 10,0	1,7 mm

	Lâmina Intermédia 150 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2054477	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.794 g/m	780 mm	408 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	172 / 7,6	1,6 mm

	Lâmina Intermédia 150 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PP55074	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.873 g/m	779 mm	406 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	175 / 7,9	2,0 mm

	Lâmina Intermédia 150 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2071768	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.697 g/m	781 mm	407 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	164 / 7,2	1,5 mm

	Lâmina Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2071766	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.109 g/m	982 mm	528 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	340 / 9,4	1,5 mm

	Lâmina Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2054475	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.240 g/m	981 mm	528 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	360 / 9,9	1,6 mm

	Lâmina Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PP55043	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.342 g/m	976 mm	525 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	366 / 10,2	1,7 mm


SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS

	Lâmina Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60099	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.390 g/m	992 mm	516 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	391 / 10,3	1,7 mm


	Lâmina Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60076	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.473 g/m	978 mm	508 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	394 / 10,8	1,8 mm

	Lâmina Intermédia 150 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2054473	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.532 g/m	486 mm	486 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	174 / 3,6	2,0 mm

	Lâmina Intermédia 150 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CP-55-77	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.382 g/m	490 mm	490 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	161 / 3,4	2,0 mm

	Lâmina Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2071765	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.654 g/m	589 mm	589 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	326 / 3,6	2,0 mm

	Lâmina Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60098	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.670 g/m	589 mm	589 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	330 / 3,6	2,0 mm

	Lâmina Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2054474	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.777 g/m	588 mm	588 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	344 / 3,7	2,2 mm

	Lâmina Intermédia 199 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PP55042	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.644 g/m	588 mm	588 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	320 / 3,6	2,0 mm

SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS

Lâmina Inferior 200 x 25			
REF HYDRO	FÁBRICA		
2055699	NAVARRA		
PESO	PER TOT	PER EXT	
2.374 g/m	983 mm	521 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	404 / 10,6	1,6 mm	

Lâmina Inferior 200 x 25			
REF HYDRO	FÁBRICA		
E-60106	LA ROCA		
PESO	PER TOT	PER EXT	
2.559 g/m	982 mm	521 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	435 / 11,3	1,7 mm	

Lâmina Inferior 200 x 25			
REF HYDRO	FÁBRICA		
2056010	NAVARRA		
PESO	PER TOT	PER EXT	
2.505 g/m	1003 mm	588 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	426 / 11,1	1,6 mm	

Lâmina Inferior 200 x 25			
REF HYDRO	FÁBRICA		
E-60105	LA ROCA		
PESO	PER TOT	PER EXT	
2.615 g/m	1002 mm	588 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	437 / 11,5	1,7 mm	

Lâmina Inferior 200 x 25			
REF HYDRO	FÁBRICA		
PP55055	NAVARRA		
PESO	PER TOT	PER EXT	
2.591 g/m	1044 mm	595 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	444 / 11,4	1,8 mm	

Lâmina Inferior 200 x 25			
REF HYDRO	FÁBRICA		
PP55056	NAVARRA		
PESO	PER TOT	PER EXT	
2.591 g/m	1044 mm	595 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	444 / 11,4	1,8 mm	

Lâmina Inferior 207 x 25			
REF HYDRO	FÁBRICA		
PP55050	NAVARRA		
PESO	PER TOT	PER EXT	
2.272 g/m	1005 mm	574 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	389 / 10,0	1,5 mm	

Lâmina Inferior 207 x 25			
REF HYDRO	FÁBRICA		
PP55044	NAVARRA		
PESO	PER TOT	PER EXT	
2.517 g/m	1007 mm	578 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	420 / 11,0	1,8 mm	

SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS

	Lâmina Inferior 208 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2071769	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.295 g/m	1015 mm	582 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	400 / 10,1	1,5 mm

	Lâmina Inferior 208 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60100	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.537 g/m	1013 mm	582 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	429 / 11,0	1,7 mm

	Lâmina Superior 150 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E552933	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.820 g/m	803 mm	431 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	196 / 7,4	1,5 mm

	Lâmina Superior 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E552837	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.304 g/m	1043 mm	531 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	401 / 9,6	1,5 mm

	Lâmina Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E552838	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.317 g/m	1056 mm	580 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	390 / 9,5	1,5 mm

	Lâmina Intermédia 175 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E554643	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.360 g/m	989 mm	526 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	338 / 9,9	1,7 mm

			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

extruded by



SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS

	Lâmina Inferior 220 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E552841	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.420 g/m	1020 mm	571 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	394 / 10,2	1,5 mm

	Lâmina Inferior 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E552842	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.480 g/m	1092 mm	600 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	463 / 10,6	1,5 mm

	Lâmina Intermédia 250 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60071	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.824 g/m	1217 mm	685 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	830 / 15,9	2,0 / 2,7

	Lateral Empilhável 90 x 19		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2069708	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	0.791 g/m	476 mm	269 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	23,8 / 1,8	1,2 mm

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS

	Remates Laterais M1 Superior 165 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-4055	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.638 g/m	803 mm	429 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	155 / 7,3	1,5 mm

	Remates Laterais M1 Superior 215 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-3712	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.090 g/m	1002 mm	529 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	341 / 9,4	1,5 mm

	Remates Laterais M1 Superior 215 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-2256	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.348 g/m	1040 mm	528 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	377 / 10,1	1,6 mm

	Remates Laterais M1 Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	502250	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.079 g/m	976 mm	495 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	296 / 9,0	1,5 mm




	Remates Laterais M1 Intermédia 100 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-2385	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1230 / 1104	570 / 576	376 / 378
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	48,9 / 4,6	1,6 / 1,4

	Remates Laterais M1 Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-3713	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.060 g/m	1016 mm	577 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	313 / 9,1	1,5 mm

	Remates Laterais M1 Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-2257 502251	LA ROCA LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2288/2167	1038/1044	577/570
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	338 / 9,7 326 / 9,3	1,6 / 1,5

	Remates Laterais M1 Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-3165	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.426 g/m	1090 mm	577 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	339 / 10,0	1,6 mm

SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS


	Remates Laterais M1 Anilhas 150 x 25					
	REF HYDRO	FÁBRICA		REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-2387	LA ROCA				
	PESO	PER TOT	PER EXT	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.567 g/m	629 mm	500 mm			
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	164 / 4,4	1,7 mm			
	Remates Laterais M1 Anilhas 200 x 25			Remates Laterais M1 Anilhas 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA		REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-3715	LA ROCA		M-2258	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.405 g/m	678 mm	678 mm	1.865 g/m	729 mm	600 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	261 / 4,0	1,5 mm	AW-6060	343 / 4,8	1,7 mm
	Remates Laterais M1 Anilhas 200 x 25			Remates Laterais M1 Anilhas 161 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA		REF HYDRO	FÁBRICA	
	5002252	NAVARRA		5002341	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.542 g/m	695 mm	614 mm	1.275 g/m	594 mm	513 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	283 / 4,2	1,8 mm	AW-6060	135 / 3,8	1,7 mm
	Remates Laterais M1 Inferior 160 x 25			Remates Laterais M1 Inferior 180 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA		REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-2763	LA ROCA		M-4130	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.170 g/m	850 mm	522 mm	1.997 g/m	969 mm	534 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	230 / 7,8	1,6 mm	AW-6060	283 / 8,8	1,5 mm


SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS

	Remates Laterais M1 Inferior 180 x 25					
	REF HYDRO	FÁBRICA				
	M-2386	LA ROCA				
	PESO	PER TOT	PER EXT			
	2.220 g/m	1000 mm	532 mm			
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL			
	AW-6060	304 / 9,4	1,6 mm			
	Remates Laterais M1 Inferior 200 x 25					
	REF HYDRO	FÁBRICA				
	5002812	NAVARRA				
	PESO	PER TOT	PER EXT			
	2.607 g/m	1037 mm	619 mm			
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL			
	AW-6060	418 / 10,8	1,7 mm			
	Remates Laterais M1 Inferior 200 x 25					
	REF HYDRO	FÁBRICA				
	M-2388	LA ROCA				
	PESO	PER TOT	PER EXT			
	2.450 g/m	1084 mm	613 mm			
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL			
	AW-6060	357 / 9,5	1,5 mm			
	Remates Laterais M1 Inferior 200 x 25					
	REF HYDRO	FÁBRICA				
	M-3714	LA ROCA				
	PESO	PER TOT	PER EXT			
	2.220 g/m	1045 mm	617 mm			
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL			
	AW-6060	366 / 9,6	1,5 mm			
	Remates Laterais M1 Inferior 215 x 25					
	REF HYDRO	FÁBRICA				
	5002811	NAVARRA				
	PESO	PER TOT	PER EXT			
	2.634 g/m	1075 mm	606 mm			
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL			
	AW-6060	485 / 11,2	1,7 mm			
	Remates Laterais M1 Inferior 200 x 25					
	REF HYDRO	FÁBRICA				
	M-2259	LA ROCA				
	PESO	PER TOT	PER EXT			
	2.432 g/m	1057 mm	596 mm			
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL			
	AW-6060	387 / 9,9	1,6 mm			
	Remates Laterais M1 Inferior 215 x 25					
	REF HYDRO	FÁBRICA				
	5002340	NAVARRA				
	PESO	PER TOT	PER EXT			
	2.355 g/m	1130 mm	621 mm			
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL			
	AW-6060	422 / 9,8	1,5 mm			


SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS


	Remates Laterais M2 Superior 100 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-4341	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.171 g/m	528 mm	272 mm
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL
	AW-6060	57,8 / 4,8	1,6 mm


	Remates Laterais M2 Superior 150 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-4340	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.700 g/m	764 mm	372 mm
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL
	AW-6060	160 / 7,2	1,6 mm


	Remates Laterais M2 Superior 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-4292	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.158 g/m	970 mm	496 mm
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL
	AW-6060	337 / 9,5	1,6 mm

	Remates Laterais M2 Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-4239	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.237 g/m	984 mm	532 mm
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL
	AW-6060	360 / 9,8	1,6 mm

	Remates Laterais M2 Intermédia 150 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-4339	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.779 g/m	781 mm	409 mm
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL
	AW-6060	169 / 7,6	1,6 mm

	Remates Laterais M2 Anillas 150 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-4240	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.287 g/m	487 mm	487 mm
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL
	AW-6060	146 / 3,1	1,6 mm

	Remates Laterais M2 Anillas 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-4247	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.557 g/m	587 mm	587 mm
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL
	AW-6060	298 / 3,3	1,6 mm

	Remates Laterais M2 Anillas 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-4247	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.557 g/m	587 mm	587 mm
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL
	AW-6060	298 / 3,3	1,6 mm

extruded by



SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS

	Remates Laterais M2 Inferior 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-4291	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.398 g/m	1014 mm	582 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	409 / 10,5	1,6 mm

	Remates Laterais M2 Trasera 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-4293	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.337 g/m	978 mm	518 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	391 / 10,5	1,6 mm

	Remates Laterais M3 Superior 215 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-2585	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.305 g/m	980 mm	500 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	364 / 10,4	1,7 mm

	Remates Laterais M3 Intermédia 200 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-2588	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.285 g/m	970 mm	541 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	337 / 10,1	1,7 mm

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS


	Terminal em U		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CP-55-72	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	693 g/m	220 mm	220 mm

	Terminal em U		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CP-55-03	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	704 g/m	212 mm	212 mm

	Terminal em U		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-5470	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	764 g/m	211 mm	211 mm


	Terminal em U Reforçado		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-5843	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1050 g/m	218 mm	218 mm


	Terminal Lâmina		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60072	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	502 g/m	154 mm	154 mm

	Terminal Kinnegrip		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CP-55-71	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	757 g/m	265 mm	265 mm

	Terminal Kinnegrip		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-6543	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	875 g/m	875 mm	875 mm

	Terminal Kinnegrip		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2054479	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	982 g/m	217 mm	217 mm

	Terminal Kinnegrip		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60025	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1534 g/m	375 mm	375 mm

	Terminal Kinnegrip		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-8140	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1502 g/m	370 mm	370 mm

extruded by




SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS

	Terminal Kinnegrip		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2055017	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1107 g/m	304 mm	304 mm

	Terminal Kinnegrip		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E700355	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1151 g/m	290 mm	290 mm

	Terminal Kinnegrip		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT

	Terminal Kinnegrip		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT

	Terminal Tubular		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CP-55-20	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	833 g/m	286 mm	286 mm

	Terminal Tubular		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-5529	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1075 g/m	346 mm	234 mm

	Terminal Tubular		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-5805	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1175 g/m	384 mm	253 mm

	Terminal Porta Livro		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-5651	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	902 g/m	251 mm	251 mm

	Terminal Porta Livro		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CP-55-04	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	974 g/m	256 mm	256 mm

	Terminal Porta Livro		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2054470	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1055 g/m	243 mm	243 mm

SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS

	Terminal Porta Livro		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E800032	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	964 g/m	260 mm	260 mm

	Terminal Porta Livro		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2054999	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	890 g/m	253 mm	253 mm

	Terminal Porta Livro		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E700358	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	887 g/m	242 mm	242 mm

	Terminal Porta Livro		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT

	Central Porta Livro		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	5002342	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2302 g/m	414 mm	327 mm

	Central Porta Livro		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2054998	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2200 g/m	408 mm	319 mm

	Central Porta Livro		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-5530	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2203 g/m	402 mm	312 mm

	Central Porta Livro		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2068543	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2172 g/m	423 mm	334 mm

	Terminal Pestana e Junta		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-4863	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	794 g/m	257 mm	257 mm

	Terminal Pestana e Junta		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2068544	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	944 g/m	272 mm	272 mm

extruded by



SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS

	Terminal Pestana e Junta		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-2383	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1023 g/m	306 mm	249 mm

	Terminal Pestana e Junta		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-5471	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1069 g/m	275 mm	275 mm

	Terminal com Alojamento		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CB-27-01	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3972 g/m	475 mm	475 mm

	Terminal com Alojamento		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT

	Terminal Remate 60 x 28		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	5002712	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	985 g/m	348 mm	223 mm

	Terminal Remate 55,5 x 28,3		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	5002696	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	883 g/m	325 mm	207 mm

	Terminal Remate		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-3905	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	687 g/m	219 mm	219 mm

	Terminal Remate		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2058748	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	694 g/m	213 mm	213 mm


	Terminal Remate		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E700357	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	784 g/m	212 mm	212 mm

	Terminal Remate		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CP-55-16	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1118 g/m	274 mm	178 mm

extruded by





SISTEMAS LATERAIS DOBRÁVEIS

	Terminal Porta		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2057574	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	995 g/m	342 mm	105 mm

	Fecho Galego		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-4237	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1300 g/m	427 mm	291 mm

	Fecho Normal		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-4236	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1340 g/m	431 mm	296 mm

	Fecho Normal		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2055707	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1366 g/m	434 mm	299 mm

	Topo PL		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-2140	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1132 g/m	236 mm	236 mm

	Fecho Lateral		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	5000743	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1640 g/m	456 mm	328 mm

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT

extruded by



LONAS E SEMILONAS

	Engate Lona		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60042	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1050 g/m	237 mm	237 mm

	Engate Lona		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-3089	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	936 g/m	190 mm	190 mm

	Engate Lona		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60003	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1763 g/m	246 mm	246 mm

	Engate Lona		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60004	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	616 g/m	156 mm	156 mm

	Engate Lona		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CD-31-08	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1023 g/m	227 mm	227 mm

	Engate Lona		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CD-31-10	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	582 g/m	148 mm	148 mm


	Cubertura		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60047	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1063 g/m	322 mm	322 mm

	Enrolador Lonas		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60005	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1914 g/m	343 mm	221 mm


	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT


	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT


LONAS E SEMILONAS

	Carril Toldes		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60048	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.521 g/m	342 mm	342 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	24,6 / 9,5	3,0 mm

	Carril Toldes		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60107	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.533 g/m	337 mm	337 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	25,6 / 8,8	3,0 mm

	Carril		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60007	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.489 g/m	559 mm	559 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	117 / 19,4	3,0 mm

	Carril		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60056	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.719 g/m	511 mm	511 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	53,1 / 13,4	3,0 mm

	Carril		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CP-55-68	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.413 g/m	514 mm	514 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	81,1 / 38,2	3,2 mm

	Carril		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	5000316	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.270 g/m	465 mm	465 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	58,6/24,8	3,5 mm

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


PLATAFORMA E CHASSIS

	Aro Inferior de 140 x 90		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60053	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	4.761 g/m	578 mm	578 mm
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL
	AW-6082	464 / 97,9	6,0 mm

	Aro Inferior de 145 x 90		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2056005	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	4.635 g/m	582 mm	582 mm
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL
	AW-6082	483 / 120	6,0 mm


	Aro Inferior de 230 x 100		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E010777	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	10.432 g/m	855 mm	855 mm
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL
	AW-6082	3015 / 284	8,0 / 10,0

	Aro de 120		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60057	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.825 g/m	782 mm	446 mm
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL
	AW-6005A	231 / 57,6	3,0 / 4,0

	Aro Plataforma de 140 x 70		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-5812	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.057 g/m	551 mm	551 mm
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL
	AW-6005A	266 / 34,3	4,0 mm


	Aro Plataforma de 116 x 85		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60089	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.499 g/m	531 mm	531 mm
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL
	AW-6005A	174 / 41,9	3,0 mm

	Aro Plataforma de 102 x 69		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60112	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.132 g/m	446 mm	446 mm
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL
	AW-6082	182 / 39,1	5,0 / 6,0

	Aro de 120		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60060	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	4.036 g/m	774 mm	399 mm
	LIGA	Ix / Iy	ESP GRAL
	AW-6005A	216 / 49,9	4,0 mm


PLATAFORMA E CHASSIS

Aro de Chassis de 150 x 60			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E010356	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	5.819 g/m	567 mm	567 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	704 / 113	8,0 mm

Aro de Chassis de 155 x 146			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E010535	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	6.050 g/m	567 mm	567 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	853 / 388	6,0 / 9,0

Aro de Chassis de 155 x 146			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-4023	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	6.781 g/m	697 mm	697 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	1068 / 295	7,0 / 10,0

Aro de Chassis de 150 x 146			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60024	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	6.702 g/m	688 mm	688 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	1009 / 290	7,0 / 10,0


Aro de Chassis de 150 x 146			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60049	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	7.634 g/m	834 mm	834 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	972 / 379	7,0 mm

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


PLATAFORMA E CHASSIS

	T de Chassis de 170 x 67,5		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E010776	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	7.855 g/m	520 mm	520 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	632 / 74,4	8,0 / 13,0


	T de Chassis de 170 x 78		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-12557 E012721	LA ROCA NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	8.682 g/m	507 mm	507 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	684 / 75,2	8,0 / 15,0


	T de Chassis de 200 x 65		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60078	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	11.084 g/m	543 mm	543 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	1197 / 71	8,0 / 18,0

	T de Chassis de 60 x 88		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2057952	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.066 g/m	318 mm	318 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	111 / 12,1	6,0 / 7,5

	T de 225 x 190		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-12561	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	9.917 g/m	818 mm	818 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	1812 / 571	10,0 / 8,0

	T de Chassis de 200 x 65		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E012985	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	10.859 g/m	543 mm	543 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082		8,0 / 17,5


	Travessa de 80 x 42		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2070578	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.336 g/m	299 mm	299 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	84,0 / 6,6	5,0 mm


	Travessa de 80 x 60		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60090	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.081 g/m	389 mm	389 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	81,8 / 14,3	4,0 mm


PLATAFORMA E CHASSIS


	Travessa de 110 x 100		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-3649	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	6.225 g/m	589 mm	589 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	134 / 47,9	6,5 / 8,0


			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

	Travessa de 200 x 150		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60073	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	14.162 g/m	955 mm	955 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	3796 / 724	13,0 / 7,0

	Travessa de 80 x 60 x 50		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E010922	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.949 g/m	351 mm	351 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	108 / 16,3	6,0 mm


	Travessa de 80 x 60 x 50		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60082	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.976 g/m	358 mm	358 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	109 / 17,2	6,0 mm


	Travessa de 80 x 60 x 50		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-7685	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.951 g/m	355 mm	355 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	138 / 24,6	8,0 mm


	Travessa de 80 x 60 x 50		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-4019	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.809 g/m	353 mm	353 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	133 / 22,9	8,0 mm


			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


PLATAFORMA E CHASSIS

	Longarina de 108,5		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2048109	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	4.270 g/m	470 mm	470 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	297 / 83,1	7,0 mm


	Tubo 160 x 60		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-4020	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	9.784 g/m	865 mm	467 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	114 / 36,7	8,0 mm


	Longarina de 100		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60085	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.483 g/m	415 mm	415 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	268 / 25,4	4,5 / 7,0

	Longarina de 120		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60087	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.871 g/m	454 mm	454 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	379 / 29,7	5,0 / 7,0


	Longarina de 133		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-5811	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.392 g/m	473 mm	473 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	410 / 24,6	4,0 / 7,0

	Longarina de 140		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60086	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	4.142 g/m	494 mm	494 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	519 / 32,6	5,0 / 7,0


	Longarina de 160		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60088	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	5.071 g/m	533 mm	533 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	771 / 39,1	6,0 / 8,0


	Longarina de 180		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60069	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	5.610 g/m	642 mm	642 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	1024 / 68,9	6,0 / 7,0

PLATAFORMA E CHASSIS

	Longarina de 200		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60111	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	9.949 g/m	653 mm	653 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	2233 / 122	10,0 / 12,0

	Fixação para Longarinas		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-9312	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.686 g/m	162 mm	162 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	-	9,0 mm

	Para-choques de 130		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60093	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	6.146 g/m	883 mm	516 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	337 / 203	5,0 / 6,0

	Reforço Plataforma 140 x 120		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-6508	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	11.038 g/m	940 mm	599 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	927 / 629	

	Fixação Para-choques		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60038	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.015 g/m	125 mm	125 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	-

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

OMEGAS E Us

	Omega de 80 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60008	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	0.969 g/m	246 mm	246 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	19,4 / 3,2	3,0 mm

	Omega de 95 x 27		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2041459	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.221 g/m	272 mm	272 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	4,9 / 31,9	3 / 3,5

	Omega de 105 x 76		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-7623 2054913	LA ROCA NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.939 g/m	489 mm	489 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082 AW-6106	81,6 / 120	4,4 / 4,8

	Omega de 106 x 75		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E800882	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.927 g/m	489 mm	489 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	79,4 / 122	4,5 mm

	Omega de 111 x 40		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2041034	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.981 g/m	354 mm	354 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	17,5 / 75,5	4,5 mm

	Omega de 113 x 40		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60010	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.972 g/m	375 mm	375 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	78,1 / 17,4	4,5 mm

	Omega de 120 x 75		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2047977	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.467 g/m	519 mm	519 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	95,5 / 196	5,0 mm

			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

OMEGAS E Us

	Travessa de 100 x 75		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60115	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.986 g/m	520 mm	520 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	169 / 77,1	3,5 / 5,5

	Travessa de 120 x 80		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E900931	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.678 g/m	566 mm	566 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	106 / 294	4,0 / 6,0

	Travessa de 120 x 80		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60051	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.732 g/m	596 mm	596 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	108 / 321	4,5 / 5,0

	Travessa de 120 x 80		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-3662	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.758 g/m	566 mm	566 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	98,0 / 305	4,0 / 6,0

	Travessa de 120 x 80		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-7624 2056192	LA ROCA NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.822 g/m	588 mm	588 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	117 / 306	4,0 / 6,0

	Travessa Obliqua de 120 x 75		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-3661	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.836 g/m	470 mm	470 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	67,4 / 187	4,5 mm

	U de 42,5 x 42		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-6171	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.771 g/m	231 mm	231 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	17,1 / 11,1	6,0 mm

	U de 45 x 35		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

OMEGAS E Us

	U de 50 x 28		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-6027	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	0.779 g/m	198 mm	198 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	2,2 / 10,7	5,0 mm


	U de 50 x 30		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60000	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.070 g/m	205 mm	205 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	3,4 / 14,5	4,0 mm


	U de 64 x 76		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-7585	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.456 g/m	389 mm	389 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	38,4 / 86,5	4,8 mm

	U de 76 x 76		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2048051	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.767 g/m	437 mm	437 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	61,7 / 101	4,8 mm

	U de 100 x 50		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60027	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.816 g/m	385 mm	385 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	162 / 25,3	6,0 mm

	U de 100 x 50		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60001	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.540 g/m	380 mm	380 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	190 / 30,0	7,0 mm

	U de 100 x 75		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60019	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.813 g/m	478 mm	478 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	165 / 58,8	4,0 / 5,0

	U de 101,6 x 50		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2041502	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.600 g/m	392 mm	392 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	162 / 24,4	4,0 / 6,0

extruded by



OMEGAS E Us

	U de 101,8 x 50,8		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E011267	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.767 g/m	384 mm	384 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	218 / 34,0	6,4 / 8,0

	U de 125 x 63		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	U-46056	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.872 g/m	491 mm	491 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	340 / 54,2	6,0 mm

	U de 150 x 75		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60114	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.109 g/m	580 mm	580 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	380 / 59,8	3,5 / 4,5

	U de 160 x 60		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E012179 E-7050	NAVARRA LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	6.971 g/m	531 mm	531 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	893 / 75,6	10,0 mm

	U de 160 x 80		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E010143	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	6.566 g/m	622 mm	622 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	939 / 147	8,0 mm

	U de 160 x 80		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60020	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	8.347 g/m	626 mm	626 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	1172 / 188	10,0 mm

	U de 200 x 100		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60079	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	12.393 g/m	765 mm	765 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	2713 / 421	12,0 mm


			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

extruded by



OMEGAS E Us

	U de 203 x 72,5		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-3797	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	8.638 g/m	666 mm	666 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	1990 / 157	7,9 / 11,8

	U de 203,2 x 72,6		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E010774	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	8.973 g/m	666 mm	666 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	2091 / 165	8,0 / 12,7

	U de 203 x 76		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-12559	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	9.205 g/m	679 mm	679 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	2162 / 188	7,9 / 12,7

	U de 228 x 76		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-12560	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	10.026 g/m	730 mm	730 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	2805 / 191	9,0 / 12,0


			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


	Complemento U 160 x 80		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60021	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.657 g/m	289 mm	289 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	-	10,0 mm


			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


SISTEMAS DE VASCULANTE

	União Aro Superior 72 x 66		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60032	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.624 g/m	414 mm	414 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	-	4,0 / 5,0

	Aro Superior de 80		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-7691	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	6.637 g/m	830 mm	559 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	395 / 176	6,0 mm

	Aro Superior de 85		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60033	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	8.093 g/m	944 mm	578 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	553 / 291	6,0 / 8,0

	Aro Superior V30 de 75		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-3863	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	5.492 g/m	901 mm	528 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	463 / 171	4,0 / 5,5

	Aro Superior V30 de 75		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E554265	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	5.673 g/m	905 mm	526 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	472 / 178	4,0 / 6,0


	Aro Superior de 50		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60080	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	5.713 g/m	760 mm	530 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	424 / 81	6,0 mm


	Aro Superior de 47,5		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E554983	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	6.709 g/m	703 mm	424 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	378 / 74	6,7 / 4,7


			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


SISTEMAS DE VASCULANTE


Aro Superior de 81 x 102			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2048049	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.737 g/m	548 mm	548 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	226 / 106	4,8 mm


Aro Superior de 79 x 102			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60052	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.840 g/m	561 mm	561 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	239 / 110	4,8 mm

Aro Superior de 90 x 115			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2062140	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	5.288 g/m	627 mm	627 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	344 / 185	7,0 mm

Aro Superior			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-7695	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	5.113 g/m	595 mm	595 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	598 / 25,3	6,0 mm


Aro Inferior V30			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60094	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	5.684 g/m	766 mm	594 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	572 / 55,2	5,5 mm


Aro Inferior			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E010837	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	4.686 g/m	667 mm	667 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	256 / 388	4,9 / 5,9


Aro Inferior			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60009	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	5.484 g/m	722 mm	722 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	387 / 460	5,0 / 7,0


	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


SISTEMAS DE VASCULANTE


	Aro Inferior		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E010355	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	5.838 g/m	722 mm	722 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	406 / 481	5,0 / 8,0


	Canto Curvo		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2067133	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	4.843 g/m	944 mm	630 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6106	-	3,7 mm


	Canto Dianteiro		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-7692	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.400 g/m	561 mm	561 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	-	4,0 mm

	Remate Posterior de 140		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2055960	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	5.000 g/m	657 mm	434 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	291/37,8	3,7 mm

	Remate Posterior de 140		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-7693	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	5.039 g/m	660 mm	437 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	299 / 38,2	6,0 mm

	Remate de 73 x 44		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2050605	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.933 g/m	373 mm	228 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	35,0 / 17,0	3,0 / 4,0


	Remate de 132 x 42,5		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2047713	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.247 g/m	612 mm	341 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	185 / 33,6	3,5 / 4,5

	Remate de 132 x 42,5		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E554266	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.192 g/m	608 mm	341 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	180 / 32,9	3,5 / 4,5


SISTEMAS DE VASCULANTE


	Remate de 73 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2049737	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.773 g/m	313 mm	195 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	29,3 / 4,3	4,0 mm

	Remate Porta Posterior de 100		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-7694	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	4.145 g/m	619 mm	619 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	-	5,0 mm

	Remate Porta Posterior de 109		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60062	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	4.288 g/m	632 mm	632 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	-	5,0 mm

	Remate Porta Posterior de 125		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60110	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	4.682 g/m	672 mm	672 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	-	5,0 mm


	Remate de 145		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E554881	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	4.176 g/m	695 mm	523 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	4,0 / 6,0

	Complemento Porta Posterior		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60013	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	6.410 g/m	927 mm	496 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	4,0 / 6,0


	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


SISTEMAS DE VASCULANTE


	Fixação Vaculante de 170 x 100		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-10423	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	11.910 g/m	797 mm	797 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	895 / 518	8,0 / 15,0


	Fixação Vaculante de 200 x 80		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60067	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	10.282 g/m	769 mm	769 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	1122 / 247	7,0 / 14,0

	Fixação Vaculante de 200 x 100		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E010775	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	12.067 g/m	834 mm	834 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	1280 / 467	8,0 / 15,0

			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

	Lâmina Vertical de 172 x 30		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-7043	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.797 g/m	925 mm	562 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	324 / 16,5	2,0 / 2,5

	Lâmina Vertical de 225 x 30		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60035	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.442 g/m	1137 mm	668 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	663 / 21,1	2,0 / 2,5

	Lâmina Lateral de 203 x 30		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-9548	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.029 g/m	982 mm	643 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	453 / 19,1	2,0 / 2,5

	Lâmina de 233,5 x 30		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E553837	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.475 g/m	1151 mm	665 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	676 / 22,0	2,0 / 2,7

extruded by



SISTEMAS DE VASCULANTE

	Lâmina Lateral de 250 x 30		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E333865	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.582 g/m	1270 mm	714 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	821 / 22,4	1,85 / 2,3

	Lâmina Lateral de 250 x 30		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E554492	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.807 g/m	1263 mm	699 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	818 / 23,8	2,0 / 2,7

	Lâmina Lateral 250 x 30		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60068	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.932 g/m	1137 mm	695 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	856 / 24,0	2,0 / 2,7

	Lâmina Lateral 250 x 30		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E557410	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	4.890 g/m	1250 mm	699 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	981 / 28,7	2,5 / 4,0

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


PISOS de TRANS. DE ANIMAIS


	Piso Tran. de Animais de 200 x 40		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2062619	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	4.136 g/m	1156 mm	602 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6106	663 / 42,6	2,5 mm


	Piso Tran. de Animais de 200 x 40		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PH59001	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.410 g/m	1227 mm	613 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6106	477 / 36,2	2,0 mm


	Piso Tran. de Animais de 200 x 40		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60066	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	4.453 g/m	1236 mm	609 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6106	708 / 41,3	2,0 / 2,5

	Piso Tran. de Animais de 190 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-5747	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.285 g/m	951 mm	512 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6106	444 / 13,7	2,5 mm

	Piso de 280 x 40		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60116	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	6.252 g/m	1499 mm	702 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6106	1554 / 60,1	4,5 / 2,5

	Piso Tran. de Animais de 220 x 40		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	503035	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.742 g/m	1246 mm	635 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	728 / 40,1	2,0 mm

	Piso de 225 x 24,5		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PP55067	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.749 g/m	1269 mm	667 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6106	654 / 13,3	1,8 / 2,3

	Piso de 225 x 24,5		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PP55069	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.607 g/m	1186 mm	588 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6106	649 / 13,2	1,8 / 2,3


PISOS de TRANS. DE ANIMAIS


	Piso de 220 x 40		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60059	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	4.514 g/m	956 mm	956 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6106	796 / 38,6	3,2 mm


	Piso de 200 x 30		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60014	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.453 g/m	709 mm	709 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6106	526 / 12,3	3,5 mm

	Terminal Piso de 225x 40		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	5002471	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	6.072 g/m	1046 mm	538 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6063	-	-

	Piso de 200 x 30		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-5810	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.630 g/m	698 mm	698 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6106	441 / 10,0	2,5 mm


	Cercos Tecto 82,5 x 31,4		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60118	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.319 g/m	311 mm	311 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	2,5 / 3,5

	Montante de 160 x 35		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60064	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.702 g/m	621 mm	383 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	234 / 26,5	4,0 mm

	Montante de 80 x 40		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60012	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.151 g/m	516 mm	306 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	63,6 / 19,4	3,0 mm

	Montante de 160 x 35		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60064	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.702 g/m	621 mm	383 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	234 / 26,5	4,0 mm

PISOS de TRANS. DE ANIMAIS


	Pilarete de 155 x 39		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E556426	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.378 g/m	640 mm	380 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	217 / 33,3	3,5 / 4,5


	Pilarete de 155 x 39		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60070	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.393 g/m	642 mm	382 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	217 / 33,3	3,5 / 4,5


			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

	Pilarete de 132 x 39		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60109	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.165 g/m	596 mm	336 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	179 / 30,2	3,5 / 4,5

	Verte-águas de 150 x 25		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60045	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.839 g/m	674 mm	674 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	-	3,0 mm

	Encaixe Piso de 25,5 x 25,3		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60018	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	0.433 g/m	160 mm	160 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	-	2,0 mm

	Complemento Piso 75 x 36,5		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60081	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.247 g/m	239 mm	239 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6005A	-	3,0 / 4,5

FURGÃO E FRIGORÍFICO

Proteção Lateral de 196			
REF HYDRO	FÁBRICA		
CP-55-53	AVINTES		
PESO	PER TOT	PER EXT	
1.160 g/m	410 mm	410 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	-	2,0 mm	

Proteção Lateral de 200			
REF HYDRO	FÁBRICA		
2055800	NAVARRA		
PESO	PER TOT	PER EXT	
1.277 g/m	419 mm	419 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	-	1,8 / 2,3	

Proteção Lateral de 200			
REF HYDRO	FÁBRICA		
E-60054	LA ROCA		
PESO	PER TOT	PER EXT	
1.417 g/m	432 mm	432 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	-	2,0 / 3,5	

Proteção Lateral de 290			
REF HYDRO	FÁBRICA		
E-60113	LA ROCA		
PESO	PER TOT	PER EXT	
2.544 g/m	596 mm	596 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	-	2,3 / 3,8	


Proteção Lateral de 300			
REF HYDRO	FÁBRICA		
M-3917	LA ROCA		
PESO	PER TOT	PER EXT	
2.220 g/m	636 mm	636 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	-	2,0 / 3,5	


REF HYDRO	FÁBRICA		
PESO	PER TOT	PER EXT	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	

Canto de 85,5 x 45			
REF HYDRO	FÁBRICA		
E-60077	LA ROCA		
PESO	PER TOT	PER EXT	
1.056 g/m	275 mm	275 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	-	2,3 / 4,5	

Canto de 70 x 70			
REF HYDRO	FÁBRICA		
M-3562	LA ROCA		
PESO	PER TOT	PER EXT	
1.162 g/m	287 mm	287 mm	
LIGA	lx / ly	ESP GRAL	
AW-6060	-	2,5 / 4,0	


FURGÃO E FRIGORÍFICO


Canto de 75 x 75			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CA-35-12	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.155 g/m	266 mm	266 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	3,5 mm

Canto de 80 x 80			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CP-55-26	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.014 g/m	323 mm	323 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	2,2 mm


Canto de 90 x 50			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CB-27-07	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.358 g/m	266 mm	266 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	4,0 mm

Canto de 110 x 50			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E700237	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.348 g/m	325 mm	325 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	2,5 / 5,0

Canto de 120 x 45			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CP-55-25	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.058 g/m	334 mm	334 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	2,2 mm

Canto de 120 x 55			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-4774	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.183 g/m	361 mm	361 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	2,0 / 3,5

Canto de 140 x 60			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2057559	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.297 g/m	404 mm	404 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	2,2 / 2,5

Canto de 200 x 40			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2055801	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.562 g/m	492 mm	492 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	2,3 mm

extruded by



FURGÃO E FRIGORÍFICO

	Canto de 260 x 40		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60075	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.206 g/m	630 mm	630 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	2,3 / 3,5


	Canto de 260 x 53		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PP55066	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.090 g/m	625 mm	625 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	2,5 / 4,0

	Canto de 300 x 55		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-3918	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.576 g/m	739 mm	739 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	2,0 / 3,5

			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

	Saia Lateral de 120 x 73,5		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2059677	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.918 g/m	394 mm	394 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	54,1 / 32,3	4,0 / 5,0

	Saia Lateral de 194 x 59		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2061387	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.072 g/m	565 mm	565 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	278 / 20,6	4,0 / 5,0


	Saia Lateral de 174 x 123,5		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2057560	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.186 g/m	602 mm	602 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	172 / 156	4,0 / 5,0


			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


extruded by




FURGÃO E FRIGORÍFICO

Canto para Lâminas 100 x 100			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60050	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.111 g/m	626 mm	473 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	2,5 mm


Canto para Lâminas 60 x 60			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2062276	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.267 g/m	445 mm	348 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	13,2 / 13,2	2,3 mm

Canto para Lâminas 60 x 60			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2057573	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.339 g/m	463 mm	357 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	14,5 / 14,5	2,3 mm

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

Canto de 101 x 101			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	5000152	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.230 g/m	653 mm	488 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	60,3/60,3	2,5 mm

Canto de 108 x 108			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E558419	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.203 g/m	617 mm	471 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060		2,6 mm

Canto de 108 x 108			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2058606	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.455 g/m	638 mm	485 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	72,8 / 72,8	2,8 mm

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

FURGÃO E FRIGORÍFICO

	Guia de Passo de 18		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2059675	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.640 g/m	413 mm	413 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6106	-	-

	Guia de Passo de 10		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60092	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.022 g/m	473 mm	473 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6106	-	-

	Guia de Passo de 7		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E100336	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	0.648 g/m	140 mm	140 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6106	-	-

	Guia de Passo de 15		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CP-55-22	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.591 g/m	383 mm	383 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6106	-	5,0 mm

	Guia de Passo de 20		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60029	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.124 g/m	276 mm	276 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6106	-	-

	Guia de Passo de 20		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-3907	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.081 g/m	276 mm	276 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6106	-	-

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

extruded by



AUTOCARROS

	Dobradiça Complementar E-3604		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-3603	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	403 g/m	96 mm	96 mm


	Dobradiça Complementar E-3603		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-3604	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	537 g/m	92 mm	92 mm


	Dobradiça Complementar E-5037		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-5036	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	666 g/m	141 mm	141 mm

	Dobradiça Complementar E-5036		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-5037	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	815 g/m	162 mm	162 mm

			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-5196	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	257 g/m	78 mm	78 mm

			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-1861	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	125 g/m	56 mm	56 mm

			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-5743	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	400 g/m	213 mm	213 mm

			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CP-55-73	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	420 g/m	221 mm	221 mm

			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-3601	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	392 g/m	146 mm	146 mm

			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-5646	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	126 g/m	47 mm	47 mm

extruded by



AUTOCARROS


	REF HYDRO			FÁBRICA	
	E-3491			LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT		
	575 g/m	129 mm	129 mm		

	REF HYDRO			FÁBRICA	
	E-3597			LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT		
	277 g/m	110 mm	110 mm		


	REF HYDRO			FÁBRICA	
	E-3086			LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT		
	534 g/m	160 mm	160 mm		

	REF HYDRO			FÁBRICA	
	E-2622			LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT		
	728 g/m	162 mm	162 mm		

	REF HYDRO			FÁBRICA	
	E-7480			LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT		
	165 g/m	49 mm	49 mm		

	REF HYDRO			FÁBRICA	
	E-1670			LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT		
	354 g/m	164 mm	164 mm		

	REF HYDRO			FÁBRICA	
	E-3234			LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT		
	469 g/m	182 mm	182 mm		

	REF HYDRO			FÁBRICA	
	E-1244			LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT		
	1142 g/m	224 mm	224 mm		

	REF HYDRO			FÁBRICA	
	E-0022			LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT		
	420 g/m	110 mm	110 mm		

	REF HYDRO			FÁBRICA	
	E-1646			LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT		
	323 g/m	126 mm	126 mm		

extruded by




AUTOCARROS

	REF HYDRO			FÁBRICA		
	E-1305			LA ROCA		
	PESO			PER TOT	PER EXT	
	578 g/m			80 mm	80 mm	

	REF HYDRO			FÁBRICA		
	CA-35-02			AVINTES		
	PESO			PER TOT	PER EXT	
	270 g/m			133 mm	133 mm	

	REF HYDRO			FÁBRICA		
	E-4232			LA ROCA		
	PESO			PER TOT	PER EXT	
	141 g/m			57 mm	57 mm	

	REF HYDRO			FÁBRICA		
	E-1703			LA ROCA		
	PESO			PER TOT	PER EXT	
	268 g/m			73 mm	73 mm	


	REF HYDRO			FÁBRICA		
	E-4011			LA ROCA		
	PESO			PER TOT	PER EXT	
	454 g/m			166 mm	166 mm	

	REF HYDRO			FÁBRICA		
	E-1268			LA ROCA		
	PESO			PER TOT	PER EXT	
	197 g/m			45 mm	45 mm	

	REF HYDRO			FÁBRICA		
	E-3775			LA ROCA		
	PESO			PER TOT	PER EXT	
	192 g/m			98 mm	98 mm	

	REF HYDRO			FÁBRICA		
	E-1200			LA ROCA		
	PESO			PER TOT	PER EXT	
	175 g/m			70 mm	70 mm	

	REF HYDRO			FÁBRICA		
	E-10328			LA ROCA		
	PESO			PER TOT	PER EXT	
	2489 g/m			720 mm	720 mm	

	REF HYDRO			FÁBRICA		
	E-10329			LA ROCA		
	PESO			PER TOT	PER EXT	
	2042 g/m			752 mm	386 mm	

extruded by



AUTOCARROS

	REF HYDRO			FÁBRICA
	E-1700			LA ROCA
	PESO	PER TOT	PER EXT	
	507 g/m	156 mm	156 mm	

	REF HYDRO			FÁBRICA
	E-1245			LA ROCA
	PESO	PER TOT	PER EXT	
	297 g/m	86 mm	86 mm	

	REF HYDRO			FÁBRICA
	E600997			NAVARRA
	PESO	PER TOT	PER EXT	
	488 g/m	157 mm	157 mm	

	REF HYDRO			FÁBRICA
	E-60046			LA ROCA
	PESO	PER TOT	PER EXT	
	785 g/m	253 mm	253 mm	

	REF HYDRO			FÁBRICA
	E-11243			LA ROCA
	PESO	PER TOT	PER EXT	
	1841 g/m	252 mm	252 mm	

	REF HYDRO			FÁBRICA
	E-11244			LA ROCA
	PESO	PER TOT	PER EXT	
	1621 g/m	607 mm	607 mm	

	REF HYDRO			FÁBRICA
	CA-35-05			AVINTES
	PESO	PER TOT	PER EXT	
	397 g/m	130 mm	130 mm	

	REF HYDRO			FÁBRICA
	CA-35-08			AVINTES
	PESO	PER TOT	PER EXT	
	204 g/m	114 mm	114 mm	

	Cortinero			FÁBRICA
	REF HYDRO			CP-55-51
	PESO			AVINTES
	1295 g/m	529 mm	246 mm	

	REF HYDRO			FÁBRICA
	E-9406			LA ROCA
	PESO	PER TOT	PER EXT	
	1030 g/m	316 mm	316 mm	

SISTEMAS AUXILIARES

	Fixador 77		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-5327	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	0.308 g/m	186 mm	186 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	1,2 mm

	Fixador 77		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-1502	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	0.376 g/m	185 mm	185 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	1,5 mm

	Fixador 77		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E200087	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	0.410 g/m	187 mm	187 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	1,8 mm

	Fixador 90		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-1724	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	0.723 g/m	255 mm	255 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	2,0 mm

	Dobradiça de 254		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

	Dobradiça de 130		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-7696	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.764 g/m	354 mm	296 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	-	7,0 mm

	Dobradiça de 254		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60084	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	8.588 g/m	639 mm	573 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	-	10,0 mm


	Dobradiça de 50,5		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60016	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.040 g/m	246 mm	174 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	-	8,5 mm


SISTEMAS AUXILIARES

	Dobradiça de 131		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60017	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	4.452 g/m	385 mm	313 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	-	7,0 mm


	Dobradiça de 129		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E556425	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	3.167 g/m	347 mm	295 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6082	-	7,0 mm

	Para - Ciclistas de 120 x 30		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60037	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.601 g/m	694 mm	369 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	145 / 11,8	2,5 / 3,0

	Para - Ciclistas de 120 x 30		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60103	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.624 g/m	763 mm	414 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	85,4 / 8,1	1,5 mm


	Para - Ciclistas de 100 x 30		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CP-55-34	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.333 g/m	567 mm	308 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	55,3 / 6,8	1,6 mm


	Para - Ciclistas de 100 x 30		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-4537	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.368 g/m	578 mm	319 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	54,6 / 7,0	1,7 mm


	Para - Ciclistas de 100 x 30		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2066784	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.375 g/m	576 mm	317 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	55,1 / 7,1	1,7 mm

			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


SISTEMAS AUXILIARES

	Suporte Protector Curvo 100 x 100		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2066785	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.055 g/m	767 mm	439 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	2,0 mm

	Suporte Protector Curvo 100 x 100		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	M-4536	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.057 g/m	765 mm	438 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	2,0 mm

	Suporte Protector Curvo 100 x 100		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	CP-55-35	AVINTES	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2.090 g/m	768 mm	439 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	2,0 mm

	Isolador 130 x 20		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	5003275	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.939 g/m	592 mm	298 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	2 / 4

	Para - Ciclistas		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60036	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.879 g/m	478 mm	478 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	3,0 mm

	Enrolador de Tolde		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60040	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.175 g/m	407 mm	221 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	2,0 mm

	Acessório de Ventilação		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-6267	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	0.487 g/m	089 mm	089 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	-

	Auxiliar de Para-Choques		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E554467	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	0.435 g/m	269 mm	138 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	1,2 mm

extruded by



SISTEMAS AUXILIARES

	Flange Superior Tubo de 27		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2065308	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.319 g/m	313 mm	313 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	2,7 / 4,5

	Flange para Tubo de 40		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60083	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	4.001 g/m	499 mm	499 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	7,0 mm

	Brida Inferior Tubo de 27		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	2065307	NAVARRA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1.104 g/m	251 mm	251 mm
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL
	AW-6060	-	2,7 / 4,5

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	LIGA	lx / ly	ESP GRAL


extruded by





OUTROS PERFIS NORMALIZADOS


	Tubo 40 x 40 x 2,5		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-6320	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	975 g/m	289 mm	152 mm

	Tubo 40 x 29 x 3/4		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-6457	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1131 g/m	243 mm	134 mm

	Tubo 30 x 30 x 2		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60061	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	594 g/m	216 mm	115 mm


	Tubo 80 x 50 x 3		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-11567	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1924 g/m	474 mm	246 mm

	Tubo 63 x 63 x 3		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-11566	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1929 g/m	475 mm	247 mm

	Tubo 120 x 80 x 6		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	TR-44003	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	6091 g/m	752 mm	400 mm

	Tubo 160 x 80 x 10		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	TR-44060	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	11920 g/m	879 mm	478 mm

			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT

			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT

			
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT


extruded by




OUTROS PERFIS NORMALIZADOS


	Angular 120 x 120 x 10		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	L-40094	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	6230 g/m	478 mm	478 mm

	Angular 180 x 70 x 10		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	L-40097	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	6502 g/m	497 mm	497 mm

	Tubo 65 x 5		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	45089	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	1325 g/m	393 mm	204 mm

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT

	Tubo 100 x 10		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	E-60074	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	7662 g/m	565 mm	314 mm

	Tubo 106 x 6		
	REF HYDRO	FÁBRICA	
	45093	LA ROCA	
	PESO	PER TOT	PER EXT
	2621 g/m	647 mm	333 mm

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT

	REF HYDRO	FÁBRICA	
	PESO	PER TOT	PER EXT



A Hydro conta com mais de 50 anos de ciencia e experiencia aplicada em soluções de aluminio extruido. Oferecemos todo tipo de serviços, desde a formação em aluminio até ao desenho, a produção, a fabricação e o tratamento e acabamento de superficies. O nosso negocio divide-se em cinco áreas de trabalho que une e completa todo o ciclo do aluminio, desde a extração de minerais (Bauxita), até a elaboração de soluções por laminação e extrusão, atraves da produção do aluminio primario e a disponibilidade de fabricas de produção de energia. Temos mais de 150 locais e 35.000 trabalhadores distribuídos em 40 países.

Na Iberia, a Hydro Extrusion, baseia o seu modelo de negocio com a colaboração com os clientes para o desenvolver de soluções mais inovadoras e eficazes baseadas nos perfis de aluminio extrudido, produzidos em qualquer das nossas quatro fabricas de extrusión na península ibérica. Desde o nosso extenso portfólio de productos, temos uma gama de soluções de perfis standard: barras, tubos... servidos com garantía de qualidade e servicio da Hydro, e as vantagens do aluminio extrudido.

- **Hydro Extrusion Spain S.A.U.**

- **Fábrica Irurtzun:**

- C/Aralar, 9,
31860 Irurtzun (Navarra)
Tel. **+34 948 507 125** Fax. **+34 948 507 136**

- **Fábrica La Roca:**

- Pl Can Font de la Parrera, s/n. St. Agnès de Malanyanes
E-08430 La Roca del Valles (Barcelona)
Tel. **+34 937 078 200** Fax. +34 938 422 027.

- **Fábrica La Selva:**

- Pl Milenium. Avda. Aluminio s/n.
43470 La Selva del Camp (Tarragona)
Tel. **+34 977 307 000** Fax. **+34 977 307 001.**

- **Hydro Aluminium Extrusion Portugal HAEP S.A.**

- **Fábrica Avintes:**

- Travessa Nova das Alheiras, 216
4415-272 Pedroso
Tel. **+351 22 786 59 00** Fax. **+351 22 786 59 47**

Web www.hydro.com Mail info.profiles.es@hydro.com