

Hydro

Boletín
informativo N° 28

Actualizaciones en Fachadas / Junio 2008.



Actualizaciones en Fachadas

Piel de Vidrio

ADR 1437: Travesaño, 1,077 kg/m.

ADR 1438: Bisagra para hoja colgada, 0,380 kg/m.

ADR 1439: Columna 130x80, momento de inercia $J_{xx} = 416,8 \text{ cm}^4$ - 3,647 kg/m.

ADR 1456: Contravidrio para vidrio laminado, 0,173 kg/m.

ADR 1493: Cierre zócalo/cielorraso de 60 mm, 0,443 kg/m.

ADR 1494: Cierre zócalo/cielorraso de 103 mm, 0,764 kg/m.

ADR 1495: Columna ángulo 90°, momento de inercia $J_{xx} = 55,9 \text{ cm}^4$ - 1,780 kg/m.

ADR 1509: Bota aguas superior, 0,600 kg/m.



ADR 1775: hoja para DVH pegado con silicona, en off-set, 0,656 kg/m.


Frente Vidriado


ADR 1518: Columna 180 x 60, momento de inercia $J_{xx} = 509 \text{ cm}^4$ - 3,100 kg/m.

ADR 1749: Suplemento DVH para ADR 1518 - 0,600 kg/m.


ADR 1750: Suplemento vidrio simple - 0,253 kg/m.










ADR 1494









We are aluminium

Hydro Extrusion Argentina S.A.
Calle 4 N° 262
B1629MXA - Pilar - Argentina
0800 222 HYDRO (0800 222 49376)
www.hydroextrusion.com