

Hydro

Boletín
informativo N° 42

Actualización para el SFTTECH.



Actualización para el SOFTTECH.

Objetivo:

Añadir y mejorar funcionalidades del programa para su uso por parte del carpintero.



Cambios realizados:

- Nomenclatura de Medidas de Tipologías.
- Nuevo Listado de Corte en Formato Texto.
- Nueva Planilla de Replanteo en Obra.
- Incorporación de la línea "Frente Placard".
- Cambio Precio de los Materiales mediante un "Excel".
- Como actualizar el Programa desde Internet.

NOMENCLATURA DE MEDIDAS DE TIPOLOGIAS

La nomenclatura utilizada en el Softtech para el Ancho y el Alto es:

Ancho = H (Horizontal)
Alto = V (Vertical)

La nomenclatura utilizada en nuestros catálogos para el Ancho y el Alto es:

Ancho = A
Alto = H

Se incorpora en el programa la posibilidad de elegir la nomenclatura a figurar en la Planilla de Armado.

Para ello hacemos "click" en: **Fabrica / Lista de Corte de Perfiles / Configurar:**

Opciones de Optimización

Desperdicio del disco de corte m/m

Suma del recorte en ambos extremos de la tira (despunte) m/m

Tipologías que superan el largo de tira

☒ Repartir el largo en tiras completas mas la diferencia

☐ Repartir el largo en partes iguales

Letra de posición del perfil

☐ Horizontal = H , Vertical = V

☒ Horizontal = A , Vertical = H según catálogo de Hydro

Niveles

☐ Rápido

☒ Medio (Recomendado)

☐ Full

Aceptar

Cancelar

Para seleccionarlo deberemos ir hasta la Planilla de Corte actual:

Desde esta planilla, en la parte superior, hacemos “click” en y se abre un documento nuevo de Word con el nuevo listado:

NUEVO LISTADO DE CORTE EN FORMATO TEXTO

Planilla de Optimización de Perfiles

17/12/2012

Obra: Marcelino García - Pedroso - La Rioja - España

Tratamiento: Anodizado Bronce Claro (15 mic)

Perfil : ADR 2468 Anodizado Bronce Claro (15 mic)

6 tira | | 2x 1153 3x 953 1x 753 (D = 57)
1 tira | | 2x 953 5x 753 (D = 299)
1 tira | | 1x 753 (R = 5247)

Cantidad de tiras standard = 8
Total desperdicio = 0.641 mts.
Total sobrantes utilizables = 5.247 mts.

Perfil : ADR 2466 Anodizado Bronce Claro (15 mic)

6 tira | | 1x 1200 3x 1000 2x 800 (D= 175)
1 tira | | 4x 1200 1x 1000 (D= 180)
1 tira | | 2x 1200 1x 1000 (D= 2590)

Cantidad de tiras standard = 8
Total desperdicio = 1.230 mts.
Total sobrantes utilizables = 2.590 mts.

Perfil : ADR 230 Anodizado Bronce Claro (15 mic)

1 tira | | 7x 850 (D= 20)
3 tira | | 4x 1250 1x 850 (D= 130)
4 tira | | 5x 1050 (D= 730)
4 tira | | 2x 850 (D= 4295)

Cantidad de tiras standard = 9
Total desperdicio = 3.330 mts.
Total sobrantes utilizables = 4.295 mts.

NUEVA PLANILLA DE REPLANTEO EN OBRA

Esta nueva planilla permite mostrar en una hoja formato A4, todas las aberturas de las que consta el presupuesto en forma agrupada mostrando el dibujo de cada tipología con sus medidas ancho x alto.

Las tipologías que sean iguales y dispongan de varias unidades, se repetirán tantas veces como unidades tengan.









De esta forma podemos imprimir este documento y utilizarlo en obra como plano de replanteo para ir anotando todas las correcciones que vayan surgiendo en el momento de la medición de obra.

Una vez realizada esta labor, con esta planilla nos es más fácil introducir los cambios ocurridos en la obra y trasladarlos a nuestro plano de fabricación final.

Para llegar a esta planilla hacemos “click” en: **Fabrica / Planilla de Replanteo:**

Planilla de Replanteo

Cliente: Varios Obra: Marcelino García - Pedroso - La Rioja - España
Fecha: 19/12/2012 Línea: ROTONDA 640 de HYDRO

 600 1200 1000	 600 1200 1000	 600 1200 1000	 900 1200
Tipología: V01	Tipología: V01	Tipología: V01	Tipología: V02
 1800 2100	 750 1500 1300	 750 1500 1300	 750 1500 1300
Tipología: V03	Tipología: V04	Tipología: V04	Tipología: V04

INCORPORACIÓN DE LA LÍNEA “FRENTE PLACARD”

Ahora es posible calcular un Frente Placard mediante el Softtech.

Cuando creemos una tipología nueva, figurará en el listado de Líneas:

Nueva Tipología

Propiedades Generales

Nombre: V02 Mano: Derecha

Ancho: 2000 Alto: 1200 Alto2: 1200 Cant.: 5

Línea: ROTONDA 640

Tratamiento: ECOTHERMIC
ECOTHERMIC PLUS
FRENTE DE PLACARD

Descripción: FRENTE VIDRIADO

Curvas

☒ Sin Curva
☐ Medio Punto
☐ Cuarto Punto
☐ Personalizado

1000
1000
Escala = 1:50

Aceptar
Cancelar

CAMBIO PRECIO DE LOS MATERIALES MEDIANTE UN “EXCEL”

Mediante el programa “PCA-MAT”, es posible extraer los precios del programa Softtech a un archivo en “Excel”, modificarlos y volcarlos nuevamente al programa.

Para descargarse el PCA-MAT es necesario entrar en nuestra página web en el apartado descargas / Softtech:




<http://www.sapagroup.com/es/extrusions-argentina/descargas/softtech/>



Este programa es un ejecutable y no necesita instalación.
Se puede copiar en el escritorio y utilizarlo desde el mismo.

CAMBIO PRECIO DE LOS MATERIALES MEDIANTE UN “EXCEL”

El primer paso es “**Exportar Precios a Excel** “. Para ello el programa Softtech no debe estar cargado en memoria.



Aparece la pantalla “Guardar” para el archivo Excel de intercambio y la ubicación para ese archivo. Por descarte nos pedirá de guardarlo en la carpeta donde se instala el programa (HAA_SoftTech) aunque es posible guardarlo en cualquier otra carpeta.



CAMBIO PRECIO DE LOS MATERIALES MEDIANTE UN “EXCEL”

Una vez creado el archivo Excel de Intercambio lo abrimos y en el podemos ver que existen 4 solapas:

- o Perfiles
- o Accesorios
- o Tratamientos
- o Vidrios

5	AA014	Tapa desagüe con válvula	0.50
6	0.500000	0.500000	0.00
7	AA034	Cierre lateral	9.67
8	AA107	Escuadra de alineamiento	0.20
9	AA208	Escuadra de alineamiento de hoja	0.16
10	AA214	Tapón caja de agua	0.21
11	AA255	Escuadra hoja rebatible	2.51
12	AA256	Escuadra	2.11
13	AA269	Taco regulador	0.60
14	AA272	Clip contravidrio	0.22
15	AA450	Junta hermeticidad marco dos guías	0.91
16	AA451	Junta hermeticidad marco tres guías	1.10
17	AA452	Tapa parante corrediza	0.37
18	AA453	Cortavientos	3.72
19	AA454	Suplemento carro	1.55
20	AA455	Distanciador de hoja	0.15
21	AA456	Tapón fin de carrera	0.83
22	AA457	Tapón parante reforzado	1.56
23	AA458	Carro dos ruedas regulable	3.00
24	AA459	Rueda sobre rodamiento para mosquitero	3.00
25	AA460	Cierre lateral tipo cremona	33.70
26	AA461	Cierre múltiple	52.04
27	AA462	Tirador de hoja	3.10
28	AA463	Tornillo armado de marco	0.03
29	AA464	Cubeta de mosquitero	1.14
30	AA465	Tapa encuentro cuatro hojas	0.20
31	AA466	Cortavientos superior alzante	1.53
32	AA522	Escuadra de 32,8 mm	1.50
33	AA035	Aldaba ventana desplazable	15.87


◀ ▶ ◀ ▶ \ Perfiles \ **Accesorios** \ Tratamientos \ Vidrios /

Hacemos “click” en la solapa que corresponda y vamos modificando nuestros precios.
Una vez realizados los cambios procedemos a guardar el archivo como otro Excel cualquiera.

CAMBIO PRECIO DE LOS MATERIALES MEDIANTE UN “EXCEL”

Ahora, para que el programa reconozca los cambios realizados en el archivo Excel, es necesario volcar los precios en el Softtech.

Para ello cargamos nuevamente el programa PCA-MAT y hacemos “click” en **“Importar Precios Desde Excel”**.



Seleccionamos nuestro archivo y hacemos “click” en “Abrir”.



CAMBIO PRECIO DE LOS MATERIALES MEDIANTE UN “EXCEL”

Por último, es posible desde el programa PCA-MAT, consultar nuestros precios de Perfiles, Accesorios, Tratamientos y Vidrios:

Accesorios		
Código	Descripción	Precio
AA014	Tapa desague con válvula	0.500
0.500000	0.500000	0.000
AA034	Cierre lateral	9.670
AA107	Escuadra de alineamiento	0.200
AA208	Escuadra de alineamiento de hoja	0.160
AA214	Tapón caja de agua	0.210
AA255	Escuadra hoja rebatible	2.510
AA256	Escuadra	2.110
AA269	Taco regulador	0.600
AA272	Clip contravidrio	0.220
AA450	Junta hermeticidad marco dos guías	0.910
AA451	Junta hermeticidad marco tres guías	1.100
AA452	Tapa parante corrediza	0.370
AA453	Cortavientos	3.720
AA454	Suplemento carro	1.550
AA455	Distanciador de hoja	0.150
AA456	Tapón fin de carrera	0.830
AA457	Tapón parante reforzado	1.560
AA458	Carro dos ruedas regulable	3.000

También es posible crear varios archivos Excel de intercambio que dispongan de precios diferentes y guardarlos para volcarlos, cuando se precise, al Softtech.


INSTALAR EL SOFTTECH

A partir del 1 de Abril de 2013, el programa de computo Softtech pasó a ser gratuito. Si usted dispone de un Softtech que instaló desde un CD, es necesario que se descargue el nuevo Softtech desde nuestra página web para que en lo sucesivo usted pueda seguir actualizándolo normalmente. Para ello no es necesario desinstalar el actual Softtech. A continuación detallo los pasos para una correcta instalación del mismo:

1. Introduzca la siguiente dirección en su navegador:

<http://www.sapagroup.com/es/extrusions-argentina/descargas/softtech/>

2. Pulse en: Obtené tu licencia Softtech



3. Rellene el siguiente Formulario y pulse en “Enviar”:

The screenshot shows a web browser with the URL www.sapagroup.com/es/extrusions-argentina/descargas/softtech/obtene-tu-licencia-de-softtech-/. The page features the Sapa logo and a navigation menu with links: El Perfil de Sapa, El Aluminio, Nuestra Oferta, Productos, Descargas, Red Comercial, and Contáctenos. The 'Descargas' section is active, showing a sidebar with 'Catalogos', 'Softtech', 'Archivos CAD', and 'Sapa Mobile'. The main content area is titled 'Obtené tu licencia de SoftTech' and includes the instruction: 'Para acceder al uso de la licencia de Softtech, completa el siguiente formulario de registro.' Below this is a registration form with the following fields: Nombre, Apellido, DNI/CUIT/CUIL, Profesión, Empresa, Cargo, and Dirección.

4. A continuación le aparecerá la siguiente pantalla con el enlace para la descarga:


The screenshot shows a web browser with the URL www.sapagroup.com/es/extrusions-argentina/app-softtech/. The page features the Sapa logo and a navigation menu with links: El Perfil de Sapa, El Aluminio, Nuestra Oferta, Productos, Descargas, Red Comercial, and Contáctenos. The 'Descargas' section is active, showing a sidebar with 'Catalogos', 'Softtech', 'Archivos CAD', and 'Sapa Mobile'. The main content area is titled 'Aplicacion SoftTech' and includes a list of items for download. A red arrow points to the first item, 'SoftTech', which is circled in red. The text 'Aplicacion Sapa SoftTech' and 'Disponible para descargar' are visible next to the item. Below the list, there is a text box with the instruction: 'Seleccione los items de los cuales desea obtener mayor informacion y complete el formulario para que nos contactemos con usted.' and a form field for 'Nombre *'.

5. Pulsamos en “Aplicación Sapa Softtech” y comenzará la descarga programa.

Una vez descargado el archivo y antes de ejecutarlo, es necesario desactivar temporalmente el antivirus que este instalado en el ordenador puesto que de no hacerlo corremos el riesgo de que el programa no se instale correctamente.

COMO ACTUALIZAR EL SOFTTECH

Para actualizar el programa lo haremos desde el mismo Softtech pulsando en Archivo / Actualizar:



“Al actualizar el Softtech es aconsejable desactivar el antivirus que tengamos instalado, ya que en general impide que en el PC se registren correctamente los componentes de software que el programa necesita para funcionar”.



We are aluminium

Hydro Extrusion Argentina S.A.
Calle 4 N° 262
B1629MXA - Pilar - Argentina
0800 222 HYDRO (0800 222 49376)
www.hydroextrusion.com