

Hydro

Boletín
informativo N° 54

Estabilizadores de Hoja para Corredizas Hydro.



Objetivo:

Mejorar la estabilidad y el encarrilado de las hojas corredizas con respecto a las guías correderas evitando a su vez que la felpa o el burlete actúen como elementos de contención y tiendan a aplastarse.

Armado:

Este accesorio se encoliza en el mismo canal por donde corre la felpa o burlete, del lado donde se mecaniza el cierre para la hoja. Se colocan dos piezas enfrentadas en la parte superior y otras dos en la parte inferior.




LÍNEA HA110:

El estabilizador a utilizar es el AA681:

Código	Diseño	Descripción	Color	Material
AA681		Pieza guía hoja corrediza	Negro	Poliamida

Listado de los perfiles de hoja de HA110 en los cuales se utiliza:

ADR 1290, ADR 1292, ADR 1293, ADR 1643 y ADR 1644




LÍNEAS HA62 / HA62 RPT:

El estabilizador a utilizar es el AA002:

Código	Diseño	Descripción	Color	Material
AA002		Pieza guía hoja corrediza	Negro	Poliamida

Listado de los perfiles de hoja de HA62 / HA62 RPT en los cuales se utiliza:

ADR 1770, ADR 2532, ADR 2533, ADR 85504




LÍNEA ROTONDA 700:

El estabilizador a utilizar es el AA002:

Código	Diseño	Descripción	Color	Material
AA002		Pieza guía hoja corrediza	Negro	Poliamida

Listado de los perfiles de hoja de Rotonda 700 en los cuales se utiliza:

ADR 216, ADR 215, ADR 2035, ADR 477, ADR 635, ADR 976



ROTONDA 700


LÍNEA ROTONDA 640:

El estabilizador a utilizar es el AA202:

Código	Diseño	Descripción	Color	Material
AA002		Pieza guía hoja corrediza	Negro	Poliamida

Listado de los perfiles de hoja de Rotonda 640 en los cuales se utiliza:

ADR 261, ADR 366, ADR 425, ADR 1514, ADR 1650, ADR 2744



ROTONDA 640



We are aluminium

Hydro Extrusion Argentina S.A.
Calle 4 N° 262
B1629MXA - Pilar - Argentina
0800 222 HYDRO (0800 222 49376)
www.hydroextrusion.com