

Hydro

Boletín
informativo N° 60

ADR 3706
Nueva hoja de puerta apertura interior para HA62



ADR 3706 - Nueva hoja de puerta apertura interior para HA62





Objetivo:

Ampliar la oferta de producto de la Línea HA62 con un perfil de puerta para apertura interior que permite el uso de nuevos herrajes, compartiendo diseño con la hoja de apertura exterior ADR 3585.

ADR 3706 - Hoja puerta xl apertura interior


El nuevo perfil de hoja de puerta para apertura interior de HA62 tiene las siguientes características:

1. Utiliza los mismos marcos que la hoja de apertura interior actual, la ADR 1475.





ADR 3706 - Nueva hoja de puerta apertura interior para HA62

2. Utiliza el mismo perfil inversor y plásticos de encuentro que la hoja de apertura interior actual:




3. Puede armarse tanto con bisagras de aplicar como con bisagras de encolizar:




ADR 3706 - Nueva hoja de puerta apertura interior para HA62

4. Dispone de un alojamiento para cerraduras de más de 52 mm, el cual permite utilizar las cerraduras de las primeras marcas:




5. Para el armado a 45° de la nueva hoja se utiliza la escuadra de armado actual (AA664) y se acompaña a su vez de un ángulo de aluminio que alinea y refuerza el conjunto donde se carga el peso del vidrio:




ADR 3706 - Nueva hoja de puerta apertura interior para HA62

6. Se elimina del diseño actual la curva que obliga a utilizar retestadora para el armado del zócalo y del travesaño de puerta y se refuerza la pared de fijación para las bisagras de aplicar:




7. Por finalizar una comparativa del perfil original de apertura exterior con respecto al nuevo:



ADR 1475
Hoja Puerta Interior
Peso: 1,498 kg/m

Escudra AA664
Alfilerado AA668



ADR 3706
Hoja Puerta XL Apertura Interior
Peso: 1,718 kg/m

Escudra AA664
Alfilerado AA668
Refuerzo / Alfilerado AA669



We are aluminium

Hydro Extrusion Argentina S.A.
Calle 4 N° 262
B1629MXA - Pilar - Argentina
0800 222 HYDRO (0800 222 49376)
www.hydroextrusion.com