

Boletim Técnico #34

Atualização técnica de perfis e componentes - Sistema Citta Due



Atualizações técnicas:


Exclusão de perfis	Pág 02
Exclusão de componentes.....	Pág 04
Novo projeto para térreo.....	Pág 06

Exclusão de perfis




LC048 3,163 kg/m

Reforço de colunas



LU052 1,364 kg/m

Brise




Exclusão de perfis




LU077 0,612 kg/m

Montante




LU078 0,695 kg/m

Montante




LU065 0,903 kg/m

Travessa



LU066 0,494 kg/m

Tampa




Exclusão de componentes




ANC977

Ancoragem Telescópica Superior
Alumínio Fundido Natural




ANC979

Ancoragem de Fixação
para Colunas VL001 e VL026
Alumínio Preto
(LC050)




ANC806

Ancoragem Inferior
para Colunas VL024, VL025 e VL001
Alumínio Fundido Natural



ANC980

Ancoragem de Fixação
para Coluna VL027 e VL025
Alumínio Preto
(LC050 Refilado)




Exclusão de componentes




TAM014

Tampa de Nylon para Perfil LU078
Acabamento Branco ou Preto




TAM008

Tampa de Nylon para Perfil LU051
Acabamento Branco ou Preto





SUP709

Suporte Externo
Alumínio Natural
(LU076)




Projeto de montagem




ATENÇÃO
A colagem dos vidros com Fita Dupla Face (Fita VHB) ou Silicone Estrutural
deverá ser feita conforme as orientações e testes do produto,
com acompanhamento do fornecedor.

Nota: Todas as guarnições deverão ter os cantos vulcanizados



FACHADA CITTÁ DUE - TÉRREO





hydro.com/brasil



[@hydronobrasil](https://www.facebook.com/hydronobrasil)



[@hydronobrasil](https://www.instagram.com/hydronobrasil)



[Norsk Hydro](https://www.linkedin.com/company/norsk-hydro)



[hydronobrasil](https://www.youtube.com/hydronobrasil)