



Estrutura solar para telhados

Catálogo comercial





Hydro:

A empresa de alumínio e energia

Fundada na Noruega em 1905, a Hydro é uma líder global comprometida em transformar recursos naturais em soluções inovadoras e sustentáveis. Com quase 120 anos de história, opera em mais de 140 unidades em 40 países, empregando 32 mil pessoas. A empresa atua em diversos segmentos, como alumínio, energia renovável, reciclagem de metais e baterias, visando criar um futuro mais sustentável e contribuir para sociedades mais viáveis.

Nossos valores



Cuidado

Agimos com respeito pelas pessoas e pelo meio ambiente, priorizando a segurança em todas as nossas operações.



Coragem

Abrimos novos caminhos e assumimos riscos mensurados, com agilidade, responsabilidade e visão.



Colaboração

Trabalhamos como parceiros, tanto no nível interno como externo, para unificar competências e criar oportunidades vantajosas para todos.



Soluções Hydro para Energia Solar

*Eficiência, inovação e
sustentabilidade para o seu projeto*

A Hydro desenvolve soluções inovadoras para o setor solar, combinando tecnologia e sustentabilidade em estruturas de alumínio de alta performance. Nosso compromisso é oferecer sistemas que garantem durabilidade, eficiência e facilidade de instalação, maximizando o desempenho energético.

A Hydro oferece tecnologia e confiabilidade para projetos solares de alta performance.

Mapeamos as demandas do setor e oferecemos estruturas versáteis para **aplicações em solo e coberturas residenciais e comerciais**. Conheça agora a Estrutura de Solo Fixa Monoposte Fileira Dupla:



- 100% em alumínio com liga de alta resistência.
- Eficiência na montagem com peças leves e com encaixes, dispensando furos e/ou soldas.
- Sustentável: matéria-prima reciclável com retorno de até 40% do investimento inicial ao final da vida útil.
- Montagem por baixo dos módulos com trilhos ajustáveis.



Estrutura
de Solo Fixa
da Hydro




Telhado Cerâmico

Sistema com tecnologia Hydro, desenvolvido para aplicação nas mais diversas telhas cerâmicas. É compatível com todos os tipos de telhados.



KT712

COMPONENTES



EE2841



KT706



KT711



KT704




Telhado Fibrocimento

Sistema com tecnologia Hydro, desenvolvido para aplicação nas mais diversas telhas fibrocimento. É compatível com todos os tipos de telhados.



COMPONENTES





Telhado Metálico

Sistema com tecnologia Hydro, desenvolvido para aplicação nas mais diversas telhas metálicas.



Acessórios

CÓDIGO	APLICAÇÃO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QTDE.
KT712	Telha cerâmica	Conjunto suporte Z P23 (02 unidades)	Perfil Z em alumínio	2
			Perfil base em alumínio	2
			Porca em alumínio	2
			Parafuso sextavado inox M8 x 25 mm	2
			Porca flangeada inox M8	2
			Parafuso allen inox M8 x 25 mm	2
			Arruela de pressão inox M8	2
			Arruela lisa inox M8	2
			Parafuso soberbo inox Ø6,3 x 25 mm	6
KT705	Telha fibrocimento	Conjunto suporte L P23 (02 unidades)	Perfil L em alumínio	2
			Porca em alumínio	2
			Parafuso allen inox M8 x 25 mm	2
			Arruela de pressão inox M8	2
			Arruela lisa inox M8	2
			Haste fibrocimento inox M10 x 250 mm	2
KT711	Telha cerâmica, fibrocimento e metálica	Conjunto presilha intermediária P23 (02 unidades)	Grampo intermediário em alumínio	2
			Porca em alumínio	2
			Parafuso allen inox M8 x 25 mm	2
			Arruela de pressão inox M8	2
			Arruela lisa inox M8	2
KT704	Telha cerâmica, fibrocimento e metálica	Conjunto presilha final P23 (04 unidades)	Grampo final	4
			Porca em alumínio	4
			Parafuso allen inox M8 x 25 mm	4
			Arruela de pressão inox M8	4
			Arruela lisa inox M8	4
KT706	Telha cerâmica e fibrocimento	Conjunto junção P23 (02 unidades)	Junção para perfil trilho em alumínio	2
			Parafuso allen inox M8 x 25 mm	4
EE2841	Telha cerâmica e fibrocimento	Trilho P23 - 2400mm	Perfil trilho em alumínio	1
EE2841	Telha cerâmica e fibrocimento	Trilho P23 - 3600mm	Perfil trilho em alumínio	1
EE2841	Telha cerâmica e fibrocimento	Trilho P23 - 4800mm	Perfil trilho em alumínio	1
KT708	Telha metálica	Mini trilho alto P23 - 300mm (02 unidades)	Mini trilho alto em alumínio - 300 mm	2
			Parafuso ponta agulha 20 x 3/4"	8
			Borracha de vedação adesivada EPDM 25x3x80 mm	4
KT709	Telha metálica	Mini trilho baixo P23 - 300mm (02 unidades)	Mini trilho baixo em alumínio - 300 mm	2
			Parafuso ponta agulha 20 x 3/4"	8
			Borracha de vedação adesivada EPDM 25x3x80 mm	4



Fale com os nossos especialistas!

✉ comercial.solar@hydro.com

📷 [/hydroconstrucaocivil](https://www.instagram.com/hydroconstrucaocivil)

www.hydro.com/industriasolar